

Maskin & Verktyg

NOGA
UTVALT!

...OCH EN
MASSA KUNSKAP



2 795 KR



Borrskruvdragare MILWAUKEE M18 BLDD-503C

Kompakt (endast 174 mm lång!) och stark borrskruvdragare med kolborstfri motor. Max. vridmoment: 60 Nm. Vikt: 2,0 kg. Perfekt basmaskin för att kunna komplettera med 0-versionsmaskiner!
Levereras med: 3 st 5,0 Ah batterier, laddare och väska.

Art. nr 710472

2 095 KR



Tigersåg MILWAUKEE M18 CSX-0

Effektiv tigersåg med kolborstfri motor. Slagtal: 0-3000/min. Slaglängd: 28,6 mm. Levereras utan batteri och laddare.

Art. nr 659847

3 795 KR



Slagskruvdragare HITACHI WH18DBDL2 5,0 Ah

Kompakt, välbalanserad och kraftfull maskin med kolborstfri motor för längre drifttid. Snabb och med låga vibrationer. Fyra inställbara varvtal/slagtal.
Levereras med: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska.

Art. nr 710532

4 195 KR



Sänksåg FESTOOL TS 55 REBQ+

Levereras med fintandad klinga 48T, styrskena 1400 mm i Systainer.

Komplettera med:

563853 Extra HM-Klinga 160X2,2X20 48T	499:-
563904 Extra Styrskena FS 1400/2	549:-
297515 Skarvstycke FSV	99:-
295523 Skruvtingar FSZ 2 st	199:-

Art. nr 648923

i THINK BIG!

Vi är delägare i BIG-gruppen, Nordens ledande fristående bygg- och industriedja med många yrkesbutiker i Sverige och Norge. Vi kombinerar det fristående företagets styrkor med gemensamma stordriftsfördelar. Det gör att vi kan erbjuda dig både bra priser och gedigen fackexpertis tillsammans med stora regionala lager. Det du behöver helt enkelt.

Kontakta oss för mer information.



ÖGONDUSCHFLASKA CEDERROTH 725200

Lätthanterlig flaska som öppnas när den vrids ur hållaren. Rikligt flöde och transparent ögonkopp. Buffrad vätska som har en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror. Effekten är generellt starkare för alkalier än för syror. Steril buffrad isoton koksaltlösning utan konserveringsmedel. För engångsbruk. Hållbar i 4,5 år. 2 x 500 ml.

Art nr 2409-1134

145 KR

(Rek. pris 245:-)



ÖGONDUSCH-STATION CEDERROTH 721500

Komplett ögondusch-station med 2 st ögonduschflaskor, hållbarhet 4,5 år. Transparent lucka som skyddar mot damm och fukt. Även med Salvequick Plåsterautomat. Plats för extra tillval som ger möjlighet att anpassa innehållet efter din arbetsplats specifika behov. Mått: 29x56x12 cm.

Innehåll:
 2 st Ögonduschflaskor á 500 ml
 1 st Plåsterautomat 490700
 1 st Ögonduschinstruktion
 1 st refillnyckel

Art nr 2671-3321

729 KR

(Rek. pris 1421:-)



VÄGGHÅLLARE TILL CEDERROTH ÖGONDUSCH 500 ML

Vägghållare för en flaska ögondusch. Flaskan sitter fast-låst i vägghållaren och öppnas automatiskt när den vrids ur hållaren, vilket gör att ögonsköljning kan påbörjas omedelbart.

Art nr 1599-7885

45 KR

(Rek. pris 81:-)

BRANSCHENS TYNGSTA KATALOG

Ny katalog!

80 000 artiklar från ledande
producenter runt om i världen,
för professionell användning
inom bygg, service och industri.



jalas
by ejendals

SKYDDSSKO JALAS 9538 EXALTER EASYROLL ESD

Skyddssko med aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i textil. Ovandel i microfiber/textil. Värmebeständig och oljebeständig yttersula av nitril och ventilerande innersula. Antistatiska egenskaper. Antibakteriell fiber som motverkar odör. BOA-snröring. ESD-godkänd enligt IEC 61340-5-1. Stl. 36-47. Färg: Svart/grön.
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC HRO

1 089 KR

(Rek. pris 1459:-)

ARBESKO
MAKES A DIFFERENCE

SKYDDSTOFFEL ARBESKO 183

Skyddstoffel med ståltåhätta. Ovandel i svart skinn. Vristrem med kardborre. Cambrelle® foder och mjuk fotbädd. Bakrem med resår. Mycket rymlig läst. Hålfotsstöd av fjäderstål. Oljebeständig, energiupptagande sula av PU. Stl. 35-47. Färg: Svart/Gul.
EN ISO 20345:2011, SB, A, E, FO, SRC

579 KR

(Rek. pris 821:-)



jalas
by ejendals

SKYDDSSKO JALAS 9548 EXALTER EASYROLL ESD

Skyddssko med aluminiumtåhätta och spiktrampskydd av plasmabehandlad textil. Snabbsnörning genom Boa®-lösningssystem. Ovandel av microfiber-textil. Vattenavvisande. Olje- och värmebeständig yttersula. Antistatiska egenskaper. Ventilerande innersula. Ergothan stötdämpningssystem och stabilizator. ESD-godkänd enligt IEC 61340-5-1. Stl. 36-47. Färg: Svart/grå/röd.
EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO.

1 089 KR

(Rek. pris 1459:-)



ARBESKO
MAKES A DIFFERENCE

SKYDDSSANDAL ARBESKO 930 ESD

Skyddssandal med smidig kardborreknäppning, slitskydd på tån, lätt aluminiumtåhätta och spiktrampskydd. ESD-funktion. Ovandel av fullnarvigt impregnerat Super8-skinn. Slitskydd på tån. Lätt aluminiumtåhätta. Foder av Mesh. Bindsula för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hälften för stöd och stabilitet. Hel Ortholite-inläggssula. Energy Gel ger bra stötupptagning. Slitsula av PU. Stl. 35-48. Färg: Svart
EN ISO 20345:2011 S1, P SRC.

759 KR

(Rek. pris 1062:-)





TEGERA®
by ejendals

**MONTAGEHANDSKE
MICROTHAN TEGERA PRO 9125**

En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, vadderad innerhand, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme. Stl. 7-13. Färg: Grå/svart/gul. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388.

119 KR
(Rek. pris 177:-)



RÄTT HANDSKE TILL RÄTT JOBB



TEGERA®
by ejendals

**MONTAGEHANDSKE
MICROTHAN TEGERA
PRO 9124**

Monteringshandske i tunn och slitstark Microthan+. Ovanhand i polyester. Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, ventilerad ovanhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme. Kromfri. Stl. 7-13. Färg: Grå/svart/gul. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388.

89 KR
(Rek. pris 142:-)



EXELAR®
professional workwear

**MONTAGEHANDSKE NITRIL
EXELAR 5311 NIK**

Doppad nitrilhandske (skummad nitril) med oandel av polyester och lycra. Tunn handske med perfekt passform och mycket bra fingertoppskänsla. Tvättbar i 40°C. Stl. 6-12. Färg: Grå/svart. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 420, EN 388-4121, Oeko-tex.

19 KR



EXELAR®
professional workwear

**MONTAGEHANDSKE
MICROFIBER EXELAR 5541MF**

Montagehandske av 0,6 mm microfiber (50% PU och 50% Nylon) med bra andningsegenskaper. Förstärkt med bra passform och bra grepp. Krage med elastiskt band runt handleden för bättre passform. Extra stark sytråd. Kan tvättas i 30°. Stl. 7-11. Färg: Grå/svart. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388-2121.

29 KR



Honeywell
MILLER

FALLSKYDDSPAKET MILLER REVOLUTION R2 STÄLLNING-KIT

Fallskyddspaket för arbete på byggnadsställningar och skyliftar. Består av Revolution fallskyddsele R2, 2-punktsele med axelband i stretchmaterial. Selen är enkel att använda samt smidig att justera och använda. För ökad komfort finns ReliefStep-funktion som minimerar blodstockning i benen efter ett fall samt en patenterad rörlig PivotLink i midjehöjd som ger full rörelsefrihet. Selen överensstämmer med EN361. Fallskyddsblock TurboLite med 2 m vävband, ställningskrok av stål med 55 mm öppning. Fallskyddsblocket överensstämmer med EN 360. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag.

Art nr 2964-4994

2 995 KR

(Rek. pris 4 759:-)



Honeywell

SKYDDSGLASÖGON HONEYWELL MILLENNIA 2G

Reptåliga skyddsglasögon med bågar i mjukt, flexibelt material och mycket bra imskydd på insida & utsidan på linsen. Mjuka och bekväma näsbryggor. Överensstämmer med EN 166.

Art nr 2671-3271 black frame, clear lens

Art nr 2671-3289 black frame, grey lens

49 KR

(Rek. pris 90:-)

**KLASSAD SOM
KORGLASÖGON**

Honeywell

SKYDDSGLASÖGON HONEYWELL SP1000

Modernt designade skyddsglasögon som kan användas med band eller skalmar. Kraftfulla ögonskydd för krävande arbetsmiljöer. Godkända som korgglasögon i kombination med bandet som ingår.



Art nr 2379-3201

109 KR

(Rek. pris 206:-)

Honeywell
HOWARD
LEIGHT

SYNC® WIRELESS HÖRSELKYDD BLÅTANDSKÅPA FRÅN HONEYWELL

Arbeta. Strömma. Tala. Trådlöst.

- Anslut till valfri Bluetooth®-enhet med ett enkelt knapptryck.
- Robust bommikrofon med vindskydd som ger bra röstskärpa i bullriga miljöer.
- Litiumjonbatteri med 16 timmars batteritid vid strömning.
- Volymkontrollknappar och blinkande lampor i olika färger ger en visuell indikering av olika inställningar.
- Dämpvärde (SNR) på 32 dB.
- Du behöver inte byta några batterier. USB-kabel och väggaddare ingår.

Art nr 3073-1269



NYHET!

1 295 KR



KASK

SKYDDSHJÄLM KASK PLASMA AQ

Hjälm utformad särskilt för professionella arbeten och vid räddning. Idealisk för träd-klättring, skog, takarbete, sågverk, loggning, bygg-, räddnings- klättring och annan liknande verksamhet. Enkel knäppning möjliggör snabbmontering och öppning av låsmekanism. Enkel justering med ratt på baksidan av hjälmen. Överensstämmer med EN 397 CE Cat 2.

Art nr Vit 2686-6699. Svart 2686-6889. Blå 2686-6764. Röd 2686-6723. Gul 2686-6707. Orange 2686-6715. Grön 2686-6731.

495 KR

(Rek. pris 715:-)

Val av färger



Som tillbehör finns klart visir art.nr 2686-6830, adapter för hörselskydd art.nr 2686-6871

3M

SPEEDGLAS 100 SVETSHJÄLM 3M

Automatiskt nedbländande svetsvisir med fem täthetsgrader i det mörka läget, DIN 8 till 12 och tre känslighetslägen för att säkerställa pålitlig detektering av ljusbågen. Svetsglaset drivs av 2 st batterier CR2032. Lämplig för MIG/MAG svetsning Överensstämmer med EN 379.



Art nr 2127-1853

1195 KR

(Rek. pris 1771:-)



3M

SKYDDSHJÄLM 3M PELTOR G3000 UVICATOR RATTJUSTERING

Inrede med rattjustering för bästa passform och komfort. Något högre design för optimalt luftflöde mellan hjälmskal och huvud. Kan utrustas med hörselkåpa med hjälmfäste P3E. Levereras utan hakband.

Material: UV-stabiliserad ABS.

Vikt: 310 g.

Storlek: 54-62 cm.

Överensstämmer med EN 397.

Skyddsglasögon EN 166.

Art nr 2378-0570 Justerbar vit

Art nr 2296 5537 Justerbar blå

139 KR

(Rek. pris 229:-)



3M

SPEEDGLAS 9100 SVETSHJÄLM 3M

Speedglas 9100 är det mest komfortabla och skyddande svetsvisiret. Med automatiskt ned-bländande funktion och en patenterad utandningsventil för att snabbare få ut utandningsluften ur svetsvisiret. Det gör att imma på svetsglaset minskar. Det minskar även risken för ökad värme, fuktighet, koldioxidhalt och kvalmig luft inne i visiret.

Med fördröjningsfunktionen kan användaren ställa in önskad omslagstid från mörkt till ljust läge.

Svetsglaset kan även låsas vid vilken täthetsgrad som helst för att det skall fungera som ett passivt svetsglas antingen i det ljusa läget för slipning eller i ett av de mörka lägena.

Överensstämmer med EN 379.

Art nr 2043-6630

2995 KR

(Rek. pris 4 360:-)

SKYDDSSKO HELLY HANSEN 78214 SMESTAD BOA WW

Lätt skyddssko med hög komfort. Tåskydd i komposit och ett metallfritt spiktrampskydd. BOA-knäppningen ger ökad säkerhet. Meshfoder som andas. EPR-mellansula och slitage- och halkskyddande yttersula i gummi. Innersulan är gjord i PU med extra stötdämpande gelinlägg.

S3 SRC ES
Stl. 36-48

795 KR

(Rek. pris 1316:-)



HH[®]
work/wear
ALIVE
SINCE / 1877



MIDJEBYXA HELLY HANSEN 77401 AKER

Arbetsbyxa med två hängfickor fram med vinklade hörn och dubbel botten i Cordura för spik/skruv. Förstärkning i gren, lårficka med Vision-dragkedja samt benficka med lock och kardborreförslutning. Vadderade knäfickor i Cordura-material, åtkomliga från insidan. Fäll i benavslut ger möjlighet till 5 cm extra benlängd.

Material: 65% Polyester, 35% Bomull.

Vikt: 310 g/m².

Förstärkning: 100% Cordura.

Vikt: 219 g/m².

Stl. C44-C60, D88-D116

489 KR

(Rek. pris 849:-)



JACKA HELLY HANSEN 74051 AKER SOFTSHELL

Klassisk softshelljacka med fleece på insidan. YKK Vision-dragkedja framtill, bröstficka med YKK-dragkedja och handfickor med kardborreband. Reflekterande detaljer, hålla för ID-kort under locket på höger handficka, dragskojustering i nederkant samt förlängd rygg.

Material: 94% polyester, 6% elastin.

Vikt: 305 g/m².

Stl. S-3XL

595 KR

(Rek. pris 899:-)



SHORTS HELLY HANSEN 77403 AKER

Arbetsshorts av slitstarkt och bekvämt material, modern passform och förstärkningar i Corduramaterial. Reflekterande detaljer.

Material: 65% Polyester, 35% bomull.

Vikt: 219 g/m².

Stl. C44-C60

395 KR

(Rek. pris 599:-)



FRISTADS® KANSAS®

HUVJACKA FRISTADS KANSAS 7783 LYS

Huvjacka i pikésticket material med ytstruktur och mjuk borstad insida. Två framfickor i ripstop-material med tryckknapp. Ripstop-förstärkning på armbågar. Reflex-passpoal på ärm. Ribbstickade muddar i ärmslut och nederkant. Tumgrepp. Reglerbar huva. Material: 100% polyester. Fickor och förstärkningar av 100% polyamid ripstop. Vikt: 305 g/m². Stil: XS-3XL. Färger: Marin och Svart

579 KR
(Rek. pris 809:-)

FRISTADS® KANSAS®

MIDJEBYXA 3/4-LÄNGD FRISTADS KANSAS 2124 CYD

Trekvartsbyxa med två löst hängande CORDURA®-förstärkta spikfickor - varav en med två extra fickor varav den ena med dragkedja, den andra med tre mindre fickor och verktygshällor. Kontrastsömmar. OEKO-TEX®-certifierad.

Material: 60% bomull, 40% polyester, canvas. Förstärkningar i CORDURA®. Vikt: 330 g/m². Stil: C44-C62, D84-D120 Färger: Marin, Svart, Vit och Mörkgrå.

499 KR
(Rek. pris 729:-)



FRISTADS® KANSAS®

MIDJEBYXA FRISTADS KANSAS 2530 CYD

Byxa med stretchpartier fram, bak och på benen för optimal rörelsefrihet och komfort. Material: 60% bomull, 40% polyester. Stretch-material 91% nylon, 9% spandex. Förstärkningar av CORDURA®. Vikt: 330 g/m². Stretchmaterial: 250 g/m². Stil: C44-C62, C146-C156, D84-D120. Färger: Marin, Grå/Svart och Svart.

995 KR
(Rek. pris 1429:-)



DEWALT**BORRSKRUVDRAGARE
DEWALT DCD791P2 18 V**

Borrskruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Kompakt design med låg vikt för användning i trånga utrymmen. 2-växlad växellåda i metall för lång livslängd. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, multiladdare och TSTAK förvaringsväska.

Art.nr 2877-3083

2790 KR**ERBJUDANDE!**

Köp 1 st skruvdragare

+ 1 st valfri "solomaskin" och få ett extra 5,0AH batteri på köpet.

DEWALT**STICKSÅG DEWALT DCS331NT
18 V UTAN BATTERI**

Sticksåg 18 V Li-Ion med justerbar sågfoto framåt och bakåt i 45° utan verktyg. Extra antirepfoot för känsligt material. Universalt snabbfäste för blad med T-fäste. Patenterad vibrationsdämpande motviktsmekanism och gummigrepp. Kraftfull fläktkyld motor med utbytbara kolborstar och variabel hastighet ger snabb avverkning med upp till 3000 slag per minut.

Standardutrustning: Dammutsugsport, antirepsko och TSTAK II förvaringsväska. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr 2819-5790

1695 KR**ERBJUDANDE!**

Köp 1 st skruvdragare

+ 1 st valfri "solomaskin" och få ett extra 5,0AH batteri på köpet.

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Slagtal	0-3000 min
Geringskapacitet	45°
Slaglängd	26 mm
Max sågdjup trä	135 mm
Max sågdjup metall	10 mm
Vikt	2,4 kg

DEWALT**SLAGSKRUVDRAGARE
DEWALT DCF887NT 18 V
UTAN BATTERI**

Kompakt slagskruvdragare 18 V Li-Ion med kraftfull kolborstfri motor. 1/4" bitsfäste. Vridmoment upp till 205 Nm. Tre olika hastigheter och vridmomentsfunktioner, inklusive PrecisionDrive. LED-belysning. Standardutrustning: Bälteskrok, magnetisk bitshållare och förvaringslåda. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 2877-3240

1495 KR**ERBJUDANDE!**

Köp 1 st skruvdragare + 1 st valfri "solomaskin" och få ett extra 5,0AH batteri på köpet.

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Verktysfäste invändigt	1/4"
Varvtal	0-1000 / 0-2800 / 0-3250 min
Slagtal	0-3800 min
Max vridmoment	205 Nm
Vikt	0,94 kg

DEWALT**BORDSSÅG DEWALT DW745**

Med stålbur som skyddar. Anslag med kugghjuljusteringar och fäste i både bak- och framkant. Teleskopiska anslagsstänger ger 610 mm klyvbredd. Standardutrustning: 1 st sågklinga, geringsanslag, 2 st klingnycklar, parallellanslag, dammsugartillbehör och påskjutare.

Art nr 1903-5070

5490 KR**DATA**

Upptagen effekt	1850 W
Varvtal	3800 min
Klingdiameter	250 mm
Klinghålsdiameter	30 mm
Geringskapacitet	-3° till 48°
Max klyvbredd höger	610 mm
Max klyvbredd vänster	315 mm
Max sågdjup	77 mm
Vikt	22 kg

**SÅGBORD
DEWALT DE7450**

Ihopfällbart med avtagbara ben för enkel transport. Avtagbara benförslängningar för olika såghöjder. För bordssåg Dewalt DW745.

Art nr 1903-5088

495 KR

1549 KR



Makita

KOMBIPAKET MAKITA CLX201SAJ 10,8 V

Kombipaket 10,8 V Li-Ion. Innehåll: DF331D Borrskruvdragare, TD110D Slagskruvdragare, 2 st 2,0 Ah batterier, laddare och förvaringsväska MakPac.

Art nr 2946-0623



Makita

TIGERSÅG MAKITA DJR186Z 18 V UTAN BATTERI

Effektiv tigersåg 18 V Li-Ion med 32 mm slaglängd. Säkert och stadigt grepp och verktygsfritt bladbyte. Kylfluten styrs ut på framsidan och maskinen hålls därför ren. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art nr 2987-9533

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Slagtal	0-2800 mm
Slaglängd	32 mm
Vikt	3,7 kg

1749 KR

Makita

BORRSKRUVDRAGARE MAKITA DDF484RTJ 18 V

Kompakt och effektiv borrskruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Hållbart växelhjul av metall. Variabel hastighet. Mekaniskt 2-växlad. Elektronisk broms. Snabbchuck 1,5-13 mm. Batteri med batteriindikator. Dubbel LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska MakPac.

Art nr 3012-6106

2975 KR



DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batterikapacitet	5,0 Ah
Borrkapacitet i stål / mjukt trä	13 / 38 mm
Varvtal	0-500 / 0-2000 min
Max vridmoment	54 Nm
Borrchuckens spännvidd	1,5-13 mm
Borrchuckens gängdimension	1/2" - 20 UNF
Vikt	1,8 kg

Makita

KOMBIPAKET MAKITA DLX2127MJ 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion. Innehåll: DDF482 Borrskruvdragare, DTD152 Slagskruvdragare, 2 st 4,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och förvaringsväska MakPac.

Art nr 2961-7123

2995 KR



Fein

MULTIMASKIN FEIN MULTIMASTER AFMM 18 QSL 18 V

Det nya kraftfulla sladdlösa allroundsystemet för bygg och renovering med QuickIn och omfattande tillbehör för många användningsområden.

Levereras med: Snabbbladdare ALG 50, 2 st 18V Li-Ion 2,5 Ah batterier, slippatta, slippapper, fast spackel, segment-sågklinga och E-Cut sågblad.

Art nr 2963-6081



2995 KR

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batterikapacitet	2,5 Ah
Svängningar	11000-18500
Amplitud	2x1,7°
Verktygsinfästning	Starlock Plus
Snabbspännsystem	QuickIN
Vikt	1,8 kg

KOMBIPAKET 18 V LI-ION M18 FUEL POWERPACK

M18 BLDD Borrskruvdragare (kolborstfri).
M18 BLID Slagskruvdragare (kolborstfri).
2 st 5,0 Ah batterier, laddare och förvaringsväska.
Art nr 2813-5192

3 195 KR



**OLJEDÄMPAD FÖR
TYSTARE GÅNG**

2 095 KR



SKRUVAUTOMAT MILWAUKEE M18 FSGC-202X 18 V

Kompakt och effektiv skruvautomat 18 V Li-Ion för bandad skruv. Kolborstfri motor. Automatisk startfunktion, maskinen startar när den trycks mot materialet. Förstärkt avtagbar automatdel, maskinen kan då användas som vanlig gipsskruvdragare. Djupinställning med finjustering. 1/4" bitschuck för snabba och enkla bitsbyten.

Enkel att rengöra. LED-belysning.
Standardutrustning: 2 st 2,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och staplingsbar HD-box.

Art nr 3067-9369

3 795 KR



SLAGSKRUVDRAGARE MILWAUKEE M18 FQID-0X U BATTERI

Kompakt hydraulisk slagskruvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Med 1/4" bitsfäste. Extremt tystgående. Digitalt överbelastningsskydd för både maskin och batteri. Drive-Control i fyra olika lägen. LED-belysning. Batteriindikator. Bältesclips. Flexibelt batterisystem, passar samtliga Milwaukee M18 batterier.

Standardutrustning: Staplingsbar HD-box. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3067-9302

DATA	
Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Verktygsfäste invändigt	1/4"
Varvtal	900 / 2100 / 3000 / 0-3000 min
Slagtal	1800 / 2900 / 4000 / 0-4000 min
Max vridmoment	50 Nm
Vikt	1,7 kg



SÅGBLADSATS FEIN E-CUT KOMBI STARLOCK

Sågbladsats i 3 delar. Sågblad med bi-metall tandning Fäste Starlock. Universellt fäste som passar de flesta multifunktions-verktygen på marknaden.

Innehåll:

- 1 st sågblad E-Cut Universal, bredd 28 mm.
- 1 st sågblad E-Cut Universal, bredd 44 mm.
- 1 st sågblad E-Cut Long-Life, bredd 50 mm.

Art nr 2988-4418

359 KR

(Rek. pris 685:-)



KOMBIPAKET MILWAUKEE M18 BLPP4A-502B 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion M18 Fuel PowerPack. Innehåll: M18 BLDD Borrskruvdragare (kolborstfri). M18 BLID Slagskruvdragare (kolborstfri). M18 BSX Tigersåg. HD18 CS Cirkelsåg. 2 st 5,0 Ah batterier, laddare och förvaringsväska.

Art nr 3074-2225



5 995 KR

FESTOOL

KAP- & GERSÅG KAPEX KS 60 E-SET

Idealisk för mobil användning vid montage.
Kapning av lister, profiler och virke upp till 60mm tjocklek.

Vinkelexakt inpassning av golv- och taklistor utan beräkning tack vare smyginkel.

Levereras komplett med: Universalsågklinga W36, skruvtving, LED-belysning, smyginkel m.m
Art nr 3052-0951

6 495 KR



FESTOOL

RADIO SYSROCK BR 10 DAB+



Arbetsplatsradio i kompakt och robust design.
För mottagning av både analoga (FM) och digitala sändningar (DAB+).
Bluetooth-anslutning.
Art nr 3013-1924

1 495 KR

FESTOOL

BORRSKRUVDRAGARE T 18+3 LI BASIC 18 V

Kompakt borrar- och skruvdragare 18 V Li-Ion med borstfri EC-TEC-motor. FastFix-system för alla FastFix-tillsatser och Centretec-system för snabbt verktygsbyte. Helt elektronisk vridmomentinställning och fränkoppling för exakt skruvning. Omkoppling från skruvning till borrar, utan att det inställda vridmomentet justeras. LED-belysning. Standardutrustning: Verktygschuck Centretec, bitshållare Centretec, 13 mm chuck FastFix, bits PZ 2, bältesklämma och Systainer.

Levereras utan batteri och laddare.
Art nr 2808-9258

2 049 KR



FESTOOL

BATTERI BP 18 LI 5,2 AS

Batteriet laddas snabbt tack vare AIR-STREAM-teknologi (kylfunktion för snabbare laddning) och märkbart högre laddeffekt.

Art nr 2988-2537

829 KR

FESTOOL

BATTERILADDARE SCA 8 10,8-18 V

Snabbare laddare med kylfunktion. För alla Festool Li-Ion batterier, förutom CXS och TXS. LED-display visar återstående uppladdningstid och status.

Art nr 2988-2529

649 KR

FESTOOL

SKRUVAUTOMAT DWC 18-4500 LI BASIC 18 V

Skruvautomat 18 V Li-Ion med slitstark, borstlös EC-motor för maximal livslängd. Med Impulsfunktion för finjustering av enstaka skruvar till önskat läge. Start/Stop-funktionen möjliggör långvarigt arbete med en laddning eftersom maskinen är igång endast när den verkligen skruvar i skruvar. Snabbt, verktygslost byte av magasin-tillsats. Standardutrustning: Magasintillsats, djupanslag, bältesklämma, fäst krok, magnetbitshållare, 2 bits PH2 lång och Systainer.
Levereras utan batteri och laddare.
Art nr 2808-9282

2 995 KR

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Varvtal	0-4500 min
Vridmoment stål / trä	14 / 5 Nm
Verktygsfäste	1/4"
Vikt med djupanslag	1,9 kg
Vikt med magasin-tillsats	2,1 kg



NYHET!



HITACHI BORRSKRUVDRAGARE HITACHI DS 18DBSL 18 V 5,0 AH

Kompakt och välbalanserad borrar-skruvdragare 18 V Li-Ion. Kolborstfri motor för längre drifttid. Hög- och lågväxel. Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft. Elektronisk Feed Back-kraftkontroll. Motorbroms och överbelastningskydd. Snabbchuck med spindellås för enkelt verktygsbyte. LED-belysning. Batteriindikator. Bälteskrok. Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare med kylfläkt och stapelbar förvaringsväska.

Art nr 3065-1244

2 495 KR

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batterikapacitet	5,0 Ah
Borrkapacitet stål / trä	13 / 50 mm
Varvtal	0-400 / 0-1800 min
Max vridmoment	70 Nm
Borrchuckens spännvidd	1,5-13 mm
Borrchuckens gängdimension	1/2" - 20 UNF
Vikt	1,9 kg

® PRESACT

CUTTING EDGE TOOLS

BORRSATS PRESACT PS301-170 HSS DIN 338

HSS/4341 spiralborrar (170 st) från 1,0, 1,5 ...8,0 (10 st av varje halv millimeter), samt 8,5 -10,0 (5 st av varje halv millimeter. Med korsspets. Spetsvinkel: 118°. Ytbehandling: Blank

Användningsområde:

För normala borrararbeten.

Mått enligt DIN338.

Art nr 2519-5215

1 095 KR



HITACHI CIRKELSÅG HITACHI C 18DBL 18 V UTAN BATTERI

1 679 KR

Kompakt och smidig cirkelsåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 2 hastigheter. ACS-system som ökar rotationshastigheten automatiskt i förhållande till arbetsbelastningen. Mjukstart och motorbroms. Elektronisk brytare. Sågbord i gjuten aluminium. LED-belysning. HPS batteriskyddssystem. Batteriindikator. Standardutrustning: Sågklinga (24T), nyckel och parallellslag. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art nr 2762-7066

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Klingdiameter	125 mm
Klinghålsdiameter	20 mm
Varvtal	3000/5000 min
Sågdjup 90°	47 mm
Sågdjup 45°	30 mm
Vikt	2,5 kg

HITACHI CIRKELSÅG HITACHI C 18DBAL 18 V UTAN BATTERI

Kompakt cirkelsåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 165 mm klinga. Säkerhetsfunktion som stannar motorn vid oavsiktligt stopp för att förhindra "kickback". 2 hastigheter, power-mode och silent-mode. Mjukstart och motorbroms. Teflonbelagt aluminiumbord. Verktygslös justering av sågdjup och geringsvinkel. Utrustad med spånblås. Spindellås för enkelt klingbyte. LED-belysning. Batteriindikator. Standardutrustning: Parallellslag, 24T HM-klinga och nyckel. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art nr 2951-6739

1 679 KR



DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Varvtal	2500 / 4100 min
Klingdiameter	165 mm
Klinghålsdiameter	20 mm
Geringskapacitet	50°
Sågdjup 90°	66 mm
Sågdjup 45°	45 mm
Vikt	3,2 kg



1 679 KR

HITACHI MUTTERDRAGARE HITACHI WR 18DBDL 18 V UTAN BATTERI

Kompakt, välbalanserad och kraftfull mutterdragare 18 V Li-Ion. Kolborstfri motor för längre drifttid. Damm- och vattenskyddad (IP56). Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning. 1/2" fyrkant verktygsfäste. Steglös höger- och vänstergång med konstant kraft. Elektronisk Feed Back-kraftkontroll.

Fyra hastigheter. Motorbroms. HPS Batteriskyddssystem. LED-belysning. Batteriindikator. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

Art nr 3065-1285

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Kapacitet standardbult	M10-M20
Varvtal	0-2700 min
Slagtal	0-3600 min
Max vridmoment	305 Nm
Verktygsfäste fyrkant	1/2"
Vikt	1,2 kg

2895 KR

2+1 batteri ingår



BOSCH

BORRSKRUVDRAGARE BOSCH GSR 18 V-EC

Kraftfull borrarvdragare 18 V Li-Ion. Lång livslängd tack vare borstlös EC-motorteknik. Elektroniskt motorskydd skyddar motorn mot överbelastning. LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 4,0 Ah Li-Ion batterier, snabbladdare, bältesclips, bitshållare, 4 st färgclips och hantverkarväska (L-BOXX).

Art nr 2924-1742

DATA	
Batterispänning	18 V Li-Ion
Batterikapacitet	4,0 Ah
Borrkapacitet i stål / mjukt trä	13 / 38 mm
Varvtal	0-600 / 0-1900 min
Max vridmoment	60 Nm
Borrchuckens spännvidd	1,5-13 mm
Borrchuckens gängdimension	1/2" - 20 UNF
Vikt	1,7 kg



BOSCH

BORRSKRUVDRAGARE BOSCH GSR 12V-2-LI MED TILLBEHÖR

Borrarvdragare 10,8 V inkl. 25-delars bitsats, 7-delars metallborsats och 7-delars träborsats. Optimal i trånga utrymmen. 2-växlad. Auto-Lock-chuck. Premiumlitiumjonteknik ger 400% längre livslängd och oslagbar batterikapacitet. ECP skyddar batteriet mot överladdning, överhettning och djupurladdning. Laddindikering med 3 LED. Inbyggd LED-belysning. Standardutrustning: 2 st 1,5 Ah Li-Ion batterier, laddare. Art nr 2591-1496

1295 KR

DATA	
Batterispänning	12 V Li-Ion
Batterikapacitet	1,5 Ah
Borrkapacitet i stål / trä	10 / 19 mm
Varvtal	0-350 / 0-1300 min
Max vridmoment	30 Nm
Borrchuckens spännvidd	1-10 mm
Borrchuckens gängdimension	3/8" - 24 UNF
Vikt med batteri	0,95 kg

BOSCH

KAP/GERINGSSÅG BOSCH GCM 8 SDE INKL GTA 3800

Kap- och geringssåg med kraftfull 1600 W motor. Levereras med sågbord GTA 3800. Såg med tvåsidig lutningsmöjlighet och variabelt varvtal för att kunna skära till olika material. SDS-System för snabbt och enkelt sågbladsbyte. Tvåpunkts damm-sugning för hälsosammare arbete och en ren arbetsplats. Standardutrustning: Sågklinga Expert for wood, materialklämma och sågbord GTA 3800.

Art nr 3074-4643

6595 KR



BondTools

PROFESSIONAL WORKFORCE

HYLSNYCKELSATS 1/4" 1/2" 3/4" BONDTOOLS BTC65XL

Industrikkvalitet av kromvanadinstål med hög oljeavvisande finish. Spärrskaft (72-tänders) med infälld snabblossningsknapp. Sexkanthylsor för mm (1/4" och 1/2") är av Superlock utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning. Sexkanthylsor för mm (3/4") och tum, är av standardutförande. Levereras i väska av slagtålig hårdplast (526x347 mm). Art nr 2648-2281

1995 KR





VERKTYGSBÄLTE EXELAR EL301

Verktögsbälte med löstagbara fickor. I mitten sitter en hammarhållare, på var sida av denna sitter en större verktygsficka innehållande två fack, ett större och ett mindre, samt en mejselhållare och måttbandshållare. Vävd band av polypropen, huvudfickorna är gjorda av polyester med EVA bakstycke och nubuck-läder. Tyget är Polyester 600 DN.

Art nr 2985-7729

649 KR



NAJTÅNG BONDTOOLS BT11NT

Industrikvalitet av krom-molybdenstål. Najtång enkel led med plastklädda skänklar. Klippkapacitet avser medelhård ståltråd 1600 N/mm². 280 mm.

Art nr 2655-6332

159 KR



TORPEDVATTENPASS PLAST KAPRO 227

Torpedvattenpass av ABS-plast med ändskydd av gummi. Vattenpasset har tre stycken lättlästa libeller. Magnetisk V-skena för rör. Ändskydd av gummi. Noggrannhet: ± 1,75 mm/m (horisontellt/vertikalt). 230 mm.

Art nr 2111-5001

59 KR



KOMBINATIONSRÄTSTEGE HULTAFORS LIBELLA 2000

Libella 2000 har ett gjutet och planfräst aluminiumhus. Okrossbara blocklibeller med mycket hög genomskinlighet, hållbarhet, förstoringsglas och självlysande reflektor. Komplettera med skena för möjlighet att kontrollera lutningar.

Vattenpass 2000

Art nr 1084-2722

895 KR

(Rek. pris 1455:-)

Skena 1800

Art nr 1084-1617

495 KR

(Rek. pris 790:-)

Förlängningsskenor 600/900

Art nr 1083-5700

529 KR

(Rek. pris 857:-)



MÄTBAND HULTAFORS CC STÅL

Mätband med enhandsgrepp för optimal hantering. Vitt stryktåligt stålband, gradering tryckt med mycket exakt bläckstråleteknik, skyddad av en extra polyesterlack.

Tålig kapsel tillverkad av ABS-plast med hål för montering av säkerhetslina. Ändhake med unik funktion och bandbörjan typ B. Stålbandet klarar av att böjas lätt men bör inte vikas. Typgodkänd enligt EU klass I. Gradering: Metrisk.

20 meter

Art nr 2613-2274

239 KR

(Rek. pris 399:-)

30 meter

Art nr 2613-2290

319 KR

(Rek. pris 527:-)





395 KR

STANLEY

VATTENPASS ALUMINIUM STANLEY FATMAX

Vattenpass tillverkad i kraftig boxprofil med stötdämpande ändstycken. Maskinslipad anläggningsyta på bägge sidor för högre precision. Tolerans: +/- 0,5 mm/meter. Längd 1800 mm. Art nr 2285-2784



Simply better

SNABBTVING BESSEY EHZ-2K 300/100

Snabbtving från Bessey. Fixeras och spänns enkelt och snabbt med enbart en hand. Maximalt spänntryck 5000N. Käftdjup: 100 mm Spännvidd: 300 mm Spännkraft: 5000 N Art nr 1857-4830



269 KR
(Rek. pris 549:-)



BITSSATS 1/4" WERA BIT-SAFE 61 BITORSION 1

Bitssats från Wera med 25 mm långa bits. Samt bitshållare Rapidaptor. Innehåller PH, PZ, Spår, Insex, Torx. Färgmärkta bits med storleksmarkering. Levereras i textiletui.

Art nr 2986-2232

499 KR



STANLEY

FÖRVARINGSLÅDA STANLEY 1-97-518 FATMAX

Förvaringslåda med 10 löstagbara insatser. Okrossbart lock som automatiskt håller insatserna på plats när den är stängd. Extra kraftigt handtag. Kraftiga spännen och gångjärn av metall. Breda sidospännen för säker stapling. Vattentät. Färg: Svart, transparent lock och gula insatser. OBS! Lådan köps tom.

Art nr 2427-0621

139 KR
(Rek. pris 290:-)



STANLEY

ARBETSBÄNK STANLEY FMST1-75672 FATMAX

Hopfällbar arbetsbänk. Viks ihop och fälls upp på bara några sekunder. Stor arbetsyta på 850x600 mm med flera hål och x-formade spår för fastspänning i alla vinklar. Passar för tvingar i både vertikalt och horisontalt läge. Stadiga ben av metall. Robust handtag för att enkel transport. Lastkapacitet: 450 kg. Art nr 2986-9534

995 KR






FILMASKIN ATLAS COPCO RAK PRO G2412-1

Maskinen är robust och med ett varvtal på maximalt 20 000 r/min. Den är lätt i vikt och utrustad med säkerhetspådrag. Idealisk för gradningsoperationer, ingjöt och formslipning med slipstift eller roterande filar. Levereras med 6 mm spännhylsa.

Art nr 1471-5296

1 995 KR

(Rek. pris 2630:-)

DATA	
Modell	PRO G2412-1
Spännhylsa	6 mm
Varvtal	20000 r/min
Vibrationsnivå	<2.5 m/s ²
Ljudnivå	78 dB(A)
Luftförbrukning	10 l/s
Rek. slangdimension	10 mm (3/8")
Anslutningsgänga invändig	1/4" BSP
Effekt	350 W
Vikt	0,5 kg
Längd	180 mm



PUTSMASKIN ATLAS COPCO PRO G2302 KIT

Komplett kit med PRO G2302 samt 2" och 3" underläggsplatta, 10 st slippapper av vardera 60-80-120 korn. 3 st ytconditioneringsplattor (fin, medium, grov) för 2" och 3".

Art nr 2391-2983

1 495 KR

(Rek. pris 1770:-)



DATA	
Modell	PRO G2302 Kit
Stödrondell	75 mm
Spindelgänga	1/4" UNC
Varvtal (tomgång)	17000 r/min
Vibrationsnivå	<2.5 m/s ²
Ljudnivå	81 dB(A)
Luftförbrukning	9 l/s
Rek. slangdimension	10 mm (3/8")
Anslutningsgänga	1/4" BSP
Effekt	180 W
Vikt	0,6 kg
Längd	109 mm



8 495 KR

(Rek. pris 10341:-)



KOMPRESSOR FINI MK 113-90-4 400 L/MIN MED HJUL

Remdriven helautomatisk enstegs-kompressor. 3-fas 400 V. Cylindrar i gjutjärn. Utrustad med regulator och snabbkoppling. Tryckströmbrytare med motorskydd. Fri avgiven luftmängd 400 l/min Max arbetstryck bar 10 bar Vikt 75 kg Tankvolym 90 l.

Art nr 2353-2799

DATA	
Modell	MK 113-90-4
Genomlupen cyl. volym l/min	500
Fri avgiven luftmängd l/min	400
Max. arbetstryck bar	10
Motoreffekt kW (hk)	3,0(4,0)
Spänning V	400
Säkring A	16
Varvtal r/min	1300
Ljudnivå dB(A)	78
Block	MK113
Dimension (LxBxH)	1070x480x870
Vikt kg	75
Tankvolym l	90



4 995 KR

(Rek. pris 6265:-)



KOMPRESSOR FINI MK 103-50-3 270 L/MIN MED HJUL

DATA	
Modell	MK 103-50-3
Genomlupen cyl.volym l/min	365
Fri avgiven luftmängd l/min	270
Max arbetstryck bar	10
Motoreffekt kW/hk	2,2 / 3,0
Spänning V	400
Säkring A	16
Varvtal r/min	1375
Ljudnivå dB(A)	79
Block	MK103
Dimension (LxBxH)	870x370x710
Vikt kg	49
Tankvolym l	50

Kolvkompressor för industribruk. Tvåcylindrig enstegs kompressorblock med cylindrar i gjutjärn. Luftbehållare med hjul. Helautomatisk, tryckströmbrytare med två bars differanstryck. Regulator med manometer, snabbkoppling. Motorskydd. Skyddsklass IP 54.

Art nr 1600-0127


LAGERSERVICE

LÅT OSS TA ÖVER ANSVARET FÖR DITT LAGER

LAGERSERVICE

Med **BIG Lagerservice** effektiviserar och optimerar vi ditt lager fullt ut. Oavsett om det ligger i din industrilokal, på din byggarbetsplats eller i din verkstad. Du överläter ansvaret för lagerhållning och logistik till oss vilket ger ökad kontroll över inköp, hjälp med kontinuerliga lagersaldon och minimering av lagervärden. Ett välsort fungerande lager helt enkelt.

Kontakta oss för mer information.


 5x25 mm
 Art nr 3077-4806

29 KR

 6x30 mm
 Art nr 3077-4814

39 KR

 6x50 mm
 Art nr 3077-4673

89 KR

 8x40 mm
 Art nr 3077-4822

57 KR

 8x65 mm
 Art nr 3077-4681

99 KR

 10x50 mm
 Art nr 3077-4830

129 KR

 10x80
 Art nr 3077-4699

195 KR

 12x60 mm
 Art nr 3077-4707

159 KR

 14x70 mm
 Art nr 3077-4715

329 KR
fischer

NYLONPLUGG FISCHER DUOPOWER

Nylonplugg med en kombination av två typer av nylon som skapar tre funktioner, expansion, vikning, knytning, beroende på materialet. Större expansionsvolym och högre belastningsvärden i både hårda material, skivmaterial och hålstensmaterial. Kortare plugglängd tillåter ett snabbare montage. Försedd med tunn krage som hindrar pluggen från att åka in i borrhålet, men tillåter ändå genomsticksmontage.


GARO

BYGGCENTRAL GARO 16 A IP44

Bärbar elväska/undercentral 16A för olika ändamål, såsom fördelning med olika antal uttag, med effektmätare, för containers, för belysningsstyrning, för betonghårdning etc. IEC-Intag: 1 st 16A 3P+N+E 230/400V

IEC-uttag: 2 st 16A 3P+N+E 230/400V

Jordfelsbrytare: 1 st 40A/4P/30mA
 Schuko-uttag: 4 st. MCB: 2 st C113
 Mått (BxHxD): 275x330x120 mm
 Vikt: 2,3 kg.

Godkänd för utomhusbruk. IP 44.

Art nr 2811-0369

959 KR

(Rek. pris 1709:-)

fischer

ANKARMASSA FISCHER FIS GREEN 300 T

En 2-komponents styrenfri ankarmassa. Miljövänlig med förnyelsebar råvara. Fungerar till alla stenmaterial. Passar bra för betong, hålsten, kalksandsten, massiva lecablock, lättbetong mm.

Art nr 2834-1915

109 KR

(Rek. pris 225:-)



FOGSPRUTA NB642

Välbalanserad fogspruta / patronpistol för proffs i lackerat metall. Traditionell matarstäng. Ergonomisk design med centrerat handtag, gör den välbalanserad och lätt-använd, tex vid trånga utrymmen. Steglös frammatning, med antidroppfunktion - när du skjuter handtaget framåt. Bälteskrok. Avsedd för 310 ml tuber mjuka fogmassor, tex latex, lim och silikon.

Art nr 2517-5332

159 KR
AMIGA

MOTORKABEL REVE/RDOE 400 V, 25 M


Motorkabel 16A. Kopplad med CEE-don416. Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art nr 1587-4977

595 KR

(Rek. pris 1115:-)





AUTOMATSERVICE

i STÄNDIG TILLGÅNG TILL DE VIKTIGASTE PRODUKTERNA

AutomatService är en tjänst för säker förvaring där förnödenheter, utrustning, maskiner, bilnycklar, bormaskiner, märkapparater med mera lagerhålls hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan.

Kontakta oss för mer information.



CRC

RENGÖRINGS- MEDEL CRC INDUSTRI CLEANER

Lösningssmedelsbaserat rengöringsmedel för kraftiga föroreningar på mekaniska delar. Flampunkt på 25°C. Tar bort fett, olja, smörjmedel, ej härdat lim och smuts från metalldelar. Vid användning på stora ytor eller i dopbad måste förebyggande av explosion anordnas. Testa på plast före användning.

Art nr 1110-3009

55 KR

(Rek. pris 108:-)



CRC

KORROSIONSSKYDD CRC ZINC IND

Zinkbaserat ytbehandlingsmedel som fäster elektrokemiskt vid metallytan och ger galvaniskt skydd. Skyddar metallytor även om ytbehandlingen repas.

Innehåll: 500 ml

Art nr 2985-0484

85 KR

(Rek. pris 163:-)



3M FILTRERANDE HALVMASK 3M FFP2 9322+

Underhållsfri mask med utandningsventil mot damm och andra partiklar. 3-fälts konstruktion. Kan vikas ihop och har en extra mjuk innerdel som känns behaglig mot huden. Näskuddens material är svettabsorberande. Huvudbanden har konstant elasticitet och kan tillpassas de flesta huvudstorlekar. CPC-Utandningsventilen underlättar utandning och den minskar uppbyggnad av värme, fukt och koldioxid i masken. Förpackat 10 st. Överensstämmer med EN 149:2001

Art nr 1607-1060

229 KR



3M

HALVMASK 3M 4255

Kol- och partikelfilter är integrerade som en enhet med maskstommen. Överensstämmer med EN 405.

Art nr 1149-0778

189 KR

(Rek. pris 286:-)



3M

HÖRSEL- ELLER HJÄLMKÅPA BLUETOOTH 3M PELTOR WS ALERT XP

Hörselkåpa med Bluetooth, FM-radio och medhörning. Dynamiska högtalare för fyllig och behaglig ljudupplevelse. Snabb och enkel inställning av radiostationer. Minnesfunktion för snabbval av radiostationer. Medhörningsfunktion, omedelbar dämpning av skadliga impuls ljud, omgivande ljud uppfattas tydligt och samtal kan föras på normal samtalsnivå.



MRX21P3EWS5
Alert XP WS5.
Art nr 2583-2379

MRX21AWS5
Alert XP WS5.
Art nr 2583-2361

2695 KR
(Rek. pris 3672:-)



BJÄRNUMS
REDSKÄPSFABRIK AB 1844
STARKS
BORSTAR

**PLASTKVAST
+ TRÄSKAFT**

Röd plastkvast. Bredd 300 mm.
Träskافت 1500 x 24 mm.

39 KR
(Rek. pris 49.50:-)

Lundgrens
EN DEL AV BEJERTECH

**VATTENSLANG
SUPRAFLEX PVC**

Knittinggarmerad PVC-slang mycket flexibel,
kinkar inte så lätt.

Användningsområde:
Trädgårdsbevattning
för alla ändamål,
även vid låga temperaturer.
Temperaturområde:
-15°C - +60°C. 13 mm*25 m.



Art nr 1883-3368

239 KR



**Pullman
Ermator**

**DAMMSUGARE
PULLMAN S25**

Damm/våtsug med uttag för el-verktyg och auto-
matisk filterrensning. H13-klassad och konstruerad
för enkla hygieniska byten av filterkassetter.
Uppsamling sker i TH-påse eller öppen
plastpåse som kan förslutas vid byte.
Standardutrustning: 5 m sugslang 38 mm, handrör,
golvmunstycke, dammborste och adapter för
el-verktyg.

Art nr 2051-9880

5 490 KR
(Rek. pris 7641:-)



**TORRSUGSPÅSE
FLERSKIKT 5-PACK TH 25**

Art nr 2431-7786

HÖRBY BRUK

SKOTTKÄRRA EKEBY 110 PFG

Skottkärra med korg i pulverlackerad plåt och
underrede galvaniserat. Skalmar av bokträ.
Styva i framkant, stabil korg. Hjul med polyure-
tanbana helgjuten på plastfälg, 375x85 mm.



Levereras monterad.
Volym rågat/struket 110/90 l.
Art nr 2681-5258

1 595 KR
(Rek. pris 2039:-)

**FISKARS®
BYGGSKYFFEL
FISKARS PRIMA 3007**

Härdat stålblad med trampkant,
enkelt beslag, olackerat skaft.
Art nr 1112-2421

179 KR
(Rek. pris 282:-)



**FISKARS®
GRÄVSPADE
FISKARS 131770**

Härdat stålblad.
Långt överbeslag.
Träskافت med
Y-handtag.
Art nr 1112-2330

259 KR
(Rek. pris 392:-)





KÄRCHER

**HÖGTRYCKSTVÄTT
HETVATTEN HDS 8/18-4 CX**

Kompakt trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld elmotor. EASY!Force spolhandtag med EASY!Lock snabbblås. Start- och stoppautomatik. Unikt Eco-läge säkerställer miljövänlig och ekonomisk drift. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 1050 mm, 15 m högtrycksslang på vinda, Powermunstycke och ångmunstycke. lit/tim max 800 + 180 bar max + max temp 155 grader.

Art nr 3004-9613



24 900 KR


(Rek. pris 37 223:-)

KÄRCHER

**HÖGTRYCKSTVÄTT
KALLVATTEN HD 6/13 CX PLUS**

Mångsidig proffsmaskin i kompaktklassen med rejält vattenflöde. För snabb och grundlig rengöring. EASY!Force spolhandtag med EASY!Lock snabbblås. Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 840 mm, 15 m högtrycksslang på vinda, trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°) och rotojetmunstycke.

Art nr 3004-9654



KÄRCHER

**SOPMASKIN
KM 70/20 C**

Sopbredd 70 cm med enkel sidborste. Behållare 40 liter. Stabil ramkonstruktion. Drivning av huvudborste på båda hjulen. Ihopfällbart handtag.



Art nr 2603-2441

5 495 KR

(Rek. pris 6 725:-)



8 395 KR



DATA	
Arbetstryck	130 bar
Max tryck	190 bar
Vattenmängd	590 l/tim
Effekt	2,9 kW
Spänning	230 V, 1-fas
Slanglängd	15 m
Mått (LxBxH)	380x370x930 mm
Vikt	27,5 kg

KÄRCHER
**FASAD-
RENGÖRING
HOUSE WASH+**

House Wash 2,5 L.
Art nr 1817-1785

89 KR
(Rek. pris 135:-)

KÄRCHER
**FORDONS-
TVÄTT
CARWASH+**

Car-Wash 2,5 L.
Effektiv och samtidigt
skonsamt mot miljön.
Art nr 1817-1793

89 KR
(Rek. pris 135:-)

KÄRCHER
**ALTAN-
RENGÖRING
T-RACER+**

Altantvättmedel 2,5 L för
trä. Skonsamt för miljön.
Art nr 1817-1769

89 KR
(Rek. pris 135:-)



- when it has to be right **Leica**
Geosystems

KORSLINJELASER LEICA LINO L2G+ GRÖN

Självhorisonterade korslinjelaser med den senaste gröna lasertekniken. Gröna laserstrålar är upp till fyra gånger mer synliga för det mänskliga ögat. Projekcerar extremt tydliga och skarpa laserlinjer. Horisontella, vertikala och korsande linjer. 180 ° horisontellt spridningsvinkel. Låsfunktion för lutning. Mindre avvikelser i vinklarna korrigeras

DATA	
Räckvidd	30 m
Laserdiod	515-520 nm
Laserklass	2
Noggrannhet horisontell	± 1,5 mm/5 m
Noggrannhet vertikal	± 1,5 mm/3 m
Skyddsklass	IP54
Vikt	370 g

automatiskt upp till ± 4°. Upp till 7 timmar arbetstid med bara en uppsättning batterier. 1/4" stativgänga. Standardutrustning: Väska, 4 st 1,5 V AA-batterier, måltavla och magnetisk flerfunktionsadapter.

Art nr 2765-7162



4 395 KR



- when it has to be right **Leica**
Geosystems

AVSTÅNDSMÄTARE LEICA DISTO D2

X-Range Power Technology gör det möjligt att mäta distanser på upp till 100 m. Enkel hantering av funktioner som addition och subtraktion, area och volymeräkning samt Pythagoras. Minne från senaste 10 mätningarna. Integrerad Bluetooth-Smart teknologi för överföring av mätningar direkt till din smartphone eller surfplatta. Gratisap-pen Leica DISTO-sketch hanterar ritningar, skisser och foton som kan dokumenteras tillsammans med mätresultat. Dokumenten kan sedan skickas via e-mail eller sparas på den mobila enheten. Belyst display. Timer-funktion. Multifunktionellt bakstycke för mätningar i hörn eller för placering på golv. Laserklass: 2. Skyddsklass: IP54. Standardutrustning: 2 st AAA batterier, handrem och förvaringsväska.

Art nr 2961-5879

1 395 KR
(Rek. pris 1 880:-)

BOSCH

FLERFUNKTIONSLASER BOSCH GLL 3-80 P + BM1 L-BOXX

Kompakt och robust multisiftningslaser för inomhusbruk. En horisontal och två vertikala 360°-linjer ger många användningsområden eftersom du kan markera, syfta och nivellera samtidigt inomhus. Självnivellerande (4° på 4 s), mycket noggrann (± 0,2 mm/m) upp till 80 m (diameter) räckvidd med mottagare. Lätthanvänd. Standardutrustning: 4 st 1,5 V batterier (AA), lasermåltavla, universalfäste BM 1 och förvaringsväska L-BOXX med maskininredning.

Art nr 2679-3828

3 795 KR
(Rek. pris 4 620:-)



DATA	
Räckvidd (diameter)	40 m
Räckvidd med mottagare (diameter)	80 m
Laserdiod	640 nm
Laserklass	2
Noggrannhet	± 0,2 mm/m
Skyddsklass	IP54
Vikt	760 g




TOPCON

PLANLASERPAKET TOPCON RL-H4C / MTR-125RF

Planlaserpaket med lutningsfunktion ± 5%, räckvidd upp till 800 m i diameter, levereras med lasermottagare med millimeter visning. Våderskyddad enligt IP66. Stötvarnings system med lysdiod som indikerar om lasern rubbats ur sitt läge, 5 års garanti. Innehåll: Komplet planlaser RL-H4C i väska, lasermottagare MTR-125RF, aluminiumstativ TP-110, gjutplatta och laserstång 1,4 m anpassad för gjutplatta.

Art nr 2714-4807

10 900 KR



Art nr 2925-6518

24 995 KR

(Rek. pris 28 910:-)

wibe
LADDERS**HANTVERKARSTÄLLNING
WIBE WRT 750**

Lättmonterad rullställning (0,75x2,5 m) med överlappande stägning och smarta lösningar för säkrare jobb i begränsade utrymmen. Kompletterad med plattform och lutande trappstege varannan meter upp till toppen, sparklist, justerbara hjul (200 mm) och stödben.

Stabil arbetsyta (2,4x0,6 m) med sparklist på översta plattformen. Rullställning 750 PKT- plattformshöjd 4,2 m, arbetshöjd 6,2 m.

wibe
LADDERS**ARBETSBOCK WIBE 55ABR**

En arbetsbock med räcke gör att du kan stå stabilare och då kan du också jobba effektivare.

Räckets utformning tillåter dig fortfarande att stå gränslös över bocken. Märkt "Bra arbetsmiljöval". Den kraftiga aluminiumprofilen ger stabilitet utan att göra arbetsbocken tung. Plattformen mäter 300x600 mm och har ett integrerat handtag vilket gör arbetsbocken lätt att bära. Fotstegen är 80 mm djupa och räfflade för att ge dig ett bra halkskydd.

3-steg. Art nr 2727-4737

1 495 KR

(Rek. pris 2 139:-)


4-steg. Art nr 2727-4745

1 695 KR

(Rek. pris 2 498:-)



↑ 0,5 m



Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2017-06-30, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

**ZARGES TRAPPSTEGE ZARGES SAFEMASTER**

Stor arbetsplattform 40 cm x 40 cm. Räcke på tre sidor för maximal säkerhet. Förvaringshylla för verktyg och smådelar. 80 mm djupa steg med integrerat halkskydd. Förberedd för montage av ZAP-säkerhetsstödben som finns som extra tillbehör. Glidskydd av tvåkomponent gummiblandning för säker infästning och hög friktion.

ZAP Plattformstege
5-steg plh=1,32
Art-nr 2006-4788

4 695 KR

(Rek. pris 6 836:-)

ZAP Plattformstege
6-steg plh=1,58
Art-nr 2006-4796

4 995 KR

(Rek. pris 7 283:-)

ZAP Plattformstege
7-steg plh=1,84
Art-nr 2006-4804

5 395 KR

(Rek. pris 7 819:-)

**ZARGES****HANTVERKARSTÄLLNING ZARGES Z600**

Ihopfällbar. Enkel och snabb att montera. 2 delar-ram och plattform med lucka. 4 st låsbara 125 mm hjul. Kan enkelt byggas på upp till 8,5 m plattformshöjd. Fälls ihop med några enkla handgrepp, tar då lite plats.


Stödben rekommenderas fr.o.m plattformshöjd 2,55 m. godkänd enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1990:12 samt SS EN1004. Plattformshöjd 900 mm i grundutförande.



Art nr 2480-1847

5 490 KR

(Rek. pris 7 136:-)



Bra arbetsmiljöval

Vår arbetsmiljöval är en utmärkt rekommendation till dig som arbetar på en arbetsplats.

Arbetsmiljöverket



Bandslip KEF BSH 20-75

Bandslip byggd för hård och kontinuerlig drift. Band: 75 x 2000 mm. Kraftig motor 4,1 hk. Bromsmotor och nödstopp. 5 års motorgaranti.

BSH 20-75
exkl. utsug
Art.nr 556326
6 900 kr

BSH 20-75X
inkl. utsug
Art.nr 556327
12 500 kr

7 995 KR

Pelarbormaskin SCANTOOL 25A-MK4

Pelarbormaskin med borrar kapacitet 1-32 mm. Levereras med borrhuck 16 mm. Vinklingsbart bord: 475 x 425 mm. 12 hastigheter: 120-3480 v/min. Vikt: 125 kg.

Art.nr 700404



599 KR

Waterwheel FISKARS 20 m

Smidigt allt-i-ett set med en total räckvidd på 21,5 meter. Tålig och följsam Ø13 mm [1/2"] slang. Tillbehörsfack med munstycke, kopplingar etc. Kompatibel med andra tillverkares produkter.

Art.nr 710625

2 995 KR



Bänkslipmaskin SCANTOOL SC-150E 1-fas

Bänkslipmaskin för lättare sliparbeten inom hantverk och industri. Kullagrad spindel, slutna skyddshuvar och fällbara skyddsglas. Varvtal: 3000 r/min. Vikt: 14,3 kg.

Levereras med: slipskivor och ställbara slipstöd, samt 1,5 m anslutningskabel.

Art.nr 068676

2 895 KR



Borrskruvdragare PANASONIC EY74A2LJ3G32R

Prisbelönt [reddot design award] och extremt välbalanserad borrskruvdragare i begränsad upplaga. Kolborstfri motor. Vikt: 2,05 kg.

Levereras med: 3 st 5,0 Ah batterier, laddare och förvaringslåda.

Art.nr 710412

GÄVLE

Utmarksvägen 1
802 91 GÄVLE
Telefon 026-51 51 10
Fax 026-51 51 12
E-post info@maskinochverktyg.se
www.maskinochverktyg.se

UPPSALA

Box 235, Bolandsgatan 12
751 05 UPPSALA
Telefon 018-14 94 90
Fax 018-14 99 90
E-post info@maskinochverktyg.se
www.maskinochverktyg.se

VÄSTERÅS

Fältmätargatan 2
721 35 VÄSTERÅS
Telefon 021-498 17 00
Fax 021-498 17 10
E-post info@maskinochverktyg.se
www.maskinochverktyg.se

**Maskin &
Verktyg**
...OCH EN
MASSA KUNSKAP