

Nr 3 | 2017

Maskin & Verktyg

NOGA
UTVALT!

...OCH EN
MASSA KUNSKAP

10 500 KR



Elverk HONDA EU 20i

Kompakt ljuddämpat elverk i kraftig konstruktion. Kvalitet som möjliggör drift även av känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Kan parallellkopplas vid behov av mer effekt. Motor: 3,5 hk, förbrukning: 0,3-1,0 l/h, max effekt: 2,0 kW, vikt 21 kg.

Art. nr 687995

595 KR



Lagerhylla SILVERSTONE

Flexibel och robust lagerhylla för inomhusbruk. Stomme av pulverlackerat stål med 5 justerbara hyllplan i MDF. Lämplig för garage, verkstad och lager. Max last: 265 kg per hyllplan, 1325 kg totalt per hylla! Mått: H 1800 x B 900 x D 450 mm.

Art. nr 710366

6 495 KR



Fodervagn STARKE ARVID 400L PU

Lättmanövrerad fodervagn med lyftöglor för en förenklad transport med kran. 400 l kapacitet för att samla restmaterial eller verktyg etc. Stora punkteringsfria polyuretanhjul och svängbart länkhjul. Idealisk för återvinningshantering! Max last: 750 kg, BxLxH: 750x1530x930 mm, vikt 67 kg.

Art. nr 720804

22 900 KR



Kompressorpaket högtryck HITACHI EC 1433H / NV 90HMC

Komplett högtryckspaket för drift av hög- och lågtrycks spikverktyg. Kompakt och oljefri kompressor konstruerad för användning i fuktig och dammig miljö. Ljudnivå 72 dB, 32,5 bar med fyra luftuttag, två för 8 bar och två för 25 bar. Vikt 18 kg. Paketet innehåller: Högtryckskompressor EC 1433H, Wire Coil högtrycks spikverktyg NV90HMC samt slangtrumma med 30 m tryckluftslang och kopplingar.

Art. nr 700043

i THINK BIG!

Vi är delägare i BIG-gruppen, Nordens ledande fristående bygg- och industriedja med många yrkesbutiker i Sverige och Norge. Vi kombinerar det fristående företagets styrkor med gemensamma stordriftsfördelar. Det gör att vi kan erbjuda dig både bra priser och gedigen fackexpertis tillsammans med stora regionala lager. Det du behöver helt enkelt.

Kontakta oss för mer information.



25 KR



MONTAGEHANDSKE GETNARV EXELAR 5141 G

Montagehandske av getskinn med hög kvalitet. Ovandel och krage av nylon. Lanolin- och DMFu-fri. Överensstämmer med CE kategori 1, EN 420. Storlek: 7-12.

49 KR



SKÄRSKYDDSHANDSKE EXELAR 6115VPU-NI CUT 5

Skärskyddshandske tillverkad av vattenbaserad PU / Nitrilskum, med skärskydd av glasfiber. En lätt och smidig handske med bra grepp. Skärskyddsnivå 5. 29N. Överensstämmer med kategori 2, EN388:2016 - 4542E. Storlek: 7-12.

■ TEGERA®

MONTAGEHANDSKE MICROTHAN TEGERA PRO 9125

Smidig och slitstark med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388. Storlek: 7-13.



119 KR
(Rek. pris 185:-)

■ TEGERA®

MONTAGEHANDSKE TEGERA 326

Ofodrad montagehandske av syntetläder med flätad struktur. Ovanhand i polyester. Ofodrad. Smidig och slitstark med bra grepp. Förstärkta fingertoppar, vattenavvisande innerhand, god täthet mot smuts, resår 180°. Överensstämmer med kategori 2. Storlek: 6-13.

3-PACK



99 KR
(Rek. pris 139:-)

jalas®

SKYDDSSKO JALAS 9548 EXALTER EASYROLL ESD

Skyddssko med aluminiumtåhätta och spiktrampskydd av plasmabehandlad textil. Snabbsnörning genom Boa®-låsningsssystem. ESD-godkänd enligt IEC 61340-5-1. Storlek: 36-47.

1 089 KR
(Rek. pris 1487:-)



jalas®

SKYDDSSKO JALAS 3018 ZENIT ESD

Med aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd. Ovandel i nubuckläder. Membran av GEOX och yttersula av RPU för bästa stötdämpning, stabilitet och grepp. Polstrad skafkant, dubbel stötdämpning i innersula. EN 20345 S3. Storlek: 36-47.



1 195 KR
(Rek. pris 1626:-)

Sievi

SKYDDSSKO SIEVI VIPER ROLLER+ S3 52125 ESD

Lågsko med tåskydd av komposit och spiktrampskydd av stål. Snabbsnörning genom Boa-låsningsssystem. Ovanmaterial av vattenavstötande mikrofiber som andas. Luftiga 3D-dry-foder som förbättrar andningsegenskaperna ytterligare. Slitstark tvålageressula med flexibla skårar som gör skon böjlig. FlexStep-sula med utmärkt stötdämpning. EN ISO 20345: S3 SRC. Storlek: 35-47.

1 195 KR
(Rek. pris 1718:-)



Sievi

SKYDDSSKO SIEVI GT ROLLER HIGH+ S3 52825

Ankelsko med hög användningskomfort och spiktrampskydd av stål. Maximal andningsförmåga och vattentätighet med GORE-TEX. Lätt och jämn stängning av skorna med snörningsmekanismen Boa. Tåhätta av komposit. Antistatisk. EN ISO 20345: S3 SRC. Storlek: 36-47.

1 695 KR
(Rek. pris 2430:-)



**SKALJACKA HELLY HANSEN
71140 CHELSEA EVOLUTION**

Slitstark 3-lagers skaljacka som är Vind- och vattentät. Helly Tech Performance membran ger fullt skydd mot väta samt bra ventilation. Dragkedja under ärm för ökad ventilering. Avtagbar huva. Förlängd rygg. Normal passform. Material: Polyester (framsida), 100% Polyuretan (baksida).
Storlek: S-3XL.

1559 KR
(Rek. pris 2025;-)



**MIDJEBYXA HELLY HANSEN
77441 CHELSEA EVOLUTION**

Midjebyxa i slitstarkt 4-vägs stretchmaterial av Polyamid. Modern passform med förböjda knän samt smalare benavslut i bomullsmaterial. Förlängt ryggslut för bättre komfort. Två hängfickor med dragkedja för t.ex. bits. Förstärkningar i Cordura. Två lägen för knäskydd samt möjlighet till 5 cm extra benlängd. Material 1: Stretch 93% Polyamide/7% Elastan. Material 2: 79% bomull/21% Polyester. Vikt: 295 g/m².
Storlek: C44-C60, D88-D116.

795 KR
(Rek. pris 1171;-)



289 KR
(Rek. pris 423;-)

**HELLY HANSEN VOSS
REGNJACKA 70180
ELLER REGNBYXA 70480**

Smidiga vattentäta regnplagg av PU. Jackan har två sidofickor. Dold huva i kragen, förlängd rygg, knäppning vid muddarna. Byxorna har elastiskt midjeband och knäppning vid benavslut. Material: PU-belagd
Vikt 180 g.
Storlek: XS-4XL.

179 KR
(Rek. pris 274;-)



**SKYDDSSKO HELLY HANSEN
78230 CHELSEA EVOLUTION BOA**

Skyddssko med aluminiumtåhätta och komposit spiktrampskydd. Utrustad med BOA (Snabbsnörning). EVA-mellansula som ger skön dämpning. Ovandel av ventilerande mikrofiber samt PU-förstärkt nos. Ortholite-sula för bästa inneklimat. Oljebeständig yttersula av gummi med utmärkt grepp. Metallfri. ESD-skyddad. EN ISO 20345 S1P, SRC.
Storlek: 40-48.

1095 KR
(Rek. pris 1310;-)



ALIVE
SINCE / 1877

Acode**SWEATSHIRT ACODE 1705**

Bekväm tvåfärgad sweatshirt i double face material. Material: 66% kammad bomull 34% polyester. Färger: Röd, Marin/Grå, Royal/Svart, Svart, Gråmelerad. Storlek: XS-3XL.

319 KR

(Rek. pris 449:-)

**FRISTADS****VINTERJACKA FRISTADS 4410 GTT AIRTECH**

Fodrad jacka i vatten- och vindtätt material med andasfunktion, Airtech®. Quiltfodrad. Fleecefodrad krage. Avtagbar och reglerbar fodrad huva. EN 343 klass3/3 och EN 342. Storlek: XS-3XL.

1 095 KR

(Rek. pris 1553:-)

**FRISTADS****JACKA FRISTADS 4153 MPVX AIRTECH**

Jacka i vatten- och vindtätt material med andasfunktion, Airtech®. Tejpade sömmar. Dragkedja ända upp i kragen. Fleecefodrad krage. Reglerbar och avtagbar huva. Massor av användbara fickor. Reflexdekor på axlarna. Kan varmfodras med löst foder (923 PK). OEKO-TEX®-certifierad. Material: 100% polyester. Godkänd enligt EN ISO 2047. Färger: Gul/marin, Gul/svart, orange/marin och röd/svart. Storlek: 2XS-3XL

1 139 KR

(Rek. pris 1 612:-)

**FRISTADS****HANTVERKARBYXA FRISTADS 2127 CYD**

CORDURA förstärkta byxor med spikfickor och förstärkta knäfickor. Material: 60% bomull, 40% polyester. Godkänd enligt EN ISO 20471 klass 1. OEKO-TEX®-certifierad. Färger: Röd/svart, Orange/marin, Gul/svart, Gul/marin. Storlek: C44-C62, C146-C156, D84-D120.

759 KR

(Rek. pris 1 105:-)

**FRISTADS****MIDJEBYXA FRISTADS 2122 CYD**

Midjebyxa med förstärkta spikfickor och förböjda ben för perfekt passform. Material: 60% bomull, 40% polyester, canvas. Förstärkningar i CORDURA®. Vikt: 330 g/m². Färger: Mörk grå, svart, marin, vit, kahki. Storlek: C44-C62, D84-D120, C146-C156.

599 KR

(Rek. pris 859:-)



Honeywell
MILLER

**FALLSKYDDSSELE
MILLER DURAFLEX
H-DESIGN BODYFIT**

Ergonomisk och innovativ H-Design-sele utrustad med ett unikt patenterat vertikalt justerbart bälte som gör det möjligt att arbeta på stolpar och pyloner med båda händerna fria. Enkel att ta av och på, samt att passformen kan anpassas tack vara en enkel justering i remmen uppifrån och ned. Med parvisa spännerna. Selen har vadderat bälte samt två vävbandsöglor på bröstet och uppåtvänd D-ring på ryggen för snabb anslutning med fallindikator. Godkänd för 140 kg. Överensstämmer med EN361. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag. Art nr 2910-5277

1359 KR



Honeywell
MILLER

**TRIPOD MILLER DURAHOIST
MED FALLSKYDDSBLOCK+FÄSTE**

Tripod som kan anpassas efter olika arbetssituationer i slutna utrymnen. Lätt att transportera och monteras snabbt. Enkel och säker att installera på mindre än 2 minuter, alla ben öppnas samtidigt, en ratt låser alla ben. Kan anpassas till olika storlekar på gatubrunnar (1 m, 1,5 m och 2,5 m). Testad för två personer, med upp till 140 kg kroppsvikt/person. Levereras med MightyLiteEvac fallskyddsblock med 15 m galvaniserad vajer med inbyggd räddningsvinsch samt fäste för tripod. Överensstämmer med EN 795:2012 klass B (CN/TS 16415). OBS! Arbets/Positioneringsvinsch ingår ej. Denna köps separat.

NYHET!

Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag. Art nr 3101-3089

17 900 KR




Honeywell

**SKYDDSPAKET HONEYWELL
HANTVERKS-KIT**

Set med skyddsprodukter för alla typer av arbete. Innehåll:
1 par Smartfit öronproppar
1 par A800 skyddsglasögon med klar lens
3 st engångsmasker FFP3 med andningsventil
1 par WorkEasy handskar.
Art nr 2992-1103

95 KR



3 495 KR

DEWALT**KOMBIPAKET
DEWALT DCK268P2T 18 V**

18 V Li-Ion med XR-batteriteknik.
Innehåll:
DCD791 Borrskruvdragare.
DCF887 Slagskruvdragare.
2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och
förvaringsväska TSTAK II.
Art nr 2949-1016

**DEWALT****VINKELSLIP DEWALT
DCG412NT 18 V UTAN BATTERI**

Kraftfull vinkelslip 18 V Li-Ion med fläktkyld motor och utbytbara kolborstar.
Med XR Li-Ion teknik. Spiralskurva ståldrev som ger längre hållbarhet och
låga vibrationer. Standardutrustning: Stödhandtag, splitterskydd,
skivnyckel och TSTAK II förvaringsväska.
Levereras utan batteri och laddare.



DATA	
Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Skivdiameter	125 mm
Varvtal	7000 min
Spindelgänga	M14
Vikt	2,2 kg

Art nr 2819-
5592
1 495 KR

DEWALT**LADDARE/ BATTERIPAKET
DEWALT 2X54 V FLEXVOLT LI-ION**

Innehåller: 2 st batterier 54 V XR FlexVolt och
1 st laddare. Batteri som ger 6,0 Ah vid 18 V-drift
och 2,0 Ah vid 54 V-drift. Laddar ett 6,0 Ah batteri
på 60 minuter.

Art nr 2986-8197

2 995 KR**DEWALT****VINKELSLIP DEWALT
DCG414NT 54 V
UTAN BATTERI**

Kraftfull vinkelslip XR
FLEX-VOLT 54 V Li-Ion.
Sladdlöst elverktyg som
erbjuder drifttid och prestanda
liknande en nät driven maskin.
Kolborstfri motor. Elektronisk broms
stoppas snabbt skivan, e-koppling mins-
kar kick-back. Levereras utan batteri
och laddare.



Art nr 2986-8361

1 995 KR

DATA	
Batterispänning	54 V Li-Ion
Batteri	-
Skivdiameter	125 mm
Varvtal	9000 min
Spindelgänga	M14
Vikt	2,9 kg

DEWALT**TIGERSÅG DEWALT
DCS388N 54 V UTAN BATTERI**

Kraftfull tigersåg XR FLEXVOLT 54 V Li-Ion med
samma kraft som en 1500W nät driven. Kraftfull
kolborstfri motor för effektiv sågning i trä och
metall och vid rivning.

Art nr 2986-8445

2 495 KR

DATA	
Batterispänning	54 V Li-Ion
Batteri	-
Slagtal	0-3000 min
Slaglängd	28,6 mm
Vikt	3,6 kg



HITACHI HITACHI KC 18DBEL 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion med kolborstfria maskiner.
Innehåll:
DS 18 DBEL Borrskruvdragare
WH 18DBEL Slagskruvdragare
2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier,
kombiladdare 230 V/12 V och
stapelbar förvaringsväska.
Art nr 2819-4769

Art nr 3065-1517

1795 KR

2995 KR



DATA	
Upptagen effekt	1300 W
Varvtal	5800 min
Klingdiameter	165 mm
Klinghålsdiameter	30 mm
Geringskapacitet	45°
Sågdjup 90°	54 mm
Sågdjup 45°	40 mm
Vikt	4,2 kg

HITACHI CIRKELSÅG HITACHI C 6BU3

Välbalanserad och stark cirkelsåg med 1300 W motor. Låga ljud- och vibrationsnivåer. Effektiv blåsfunction ger ren såglinje fri från damm och spån. Spindellås för enkelt klingbyte. Elektronisk motorbroms. Klyvkniv. Kraftigt teflonbelagt sågbord i gjuten aluminium. Klingskydd i aluminium. Enkel justering av sågdjup och sågvinkel. Praktisk kabelhållare säkerställer att kabeln inte är i vägen. Standardutrustning: Cirkelsågblad, parallellanhåll, nyckel och adapter för spånuppsamlare.

HITACHI CIRKELSÅG HITACHI C 18DBAL 18 V UTAN BATTERI

Kompakt cirkelsåg 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. 165 mm klinga. Ergonomiskt gummigrepp. Säkerhetsfunktion som stannar motorn vid oavsiktligt stopp för att förhindra "kickback". 2 hastigheter, power-mode och silent-mode. Mjukstart och motorbroms. Överbelastningskydd. Automatisk hastighetsreglering i förhållande till arbetsbelastning. Teflonbelagt aluminiumbord. Verktygslös justering av sågdjup och geringsvinkel. Utrustad med spånblås. Spindellås för enkelt klingbyte. LED-belysning. Batteriindikator. Standardutrustning: Parallellanslag, 24T HM-klinga och nyckel. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

DATA	
Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Varvtal	2500 / 4100 min
Klingdiameter	165 mm
Klinghålsdiameter	20 mm
Geringskapacitet	50°
Sågdjup 90°	66 mm
Sågdjup 45°	45 mm
Vikt	3,2 kg

Art nr 2951-6739

1679 KR



LAMELLRONDELL TYROLIT PREMIUM*** C-TRIM

Lamellrondell för slipning i stål och rostfritt stål med vinkelslip. Lång livslängd och mycket hög avverkning. Den avrivningsbara plastryggen (C-trim) gör att rondellen kan utnyttjas fullt ut. 125x22, 23, 40 korn.

Art nr 2983-8620



30 KR
(Rek. pris 62:-)

BORRHAMMARE M18 BH-0 18 V UTAN BATTERI

Borrhammare 18 V Li-Ion med SDS-plus fäste. 4-polig motor som levererar maximal kraft i förhållande till vikt. Elektroniskt överbelastningsskydd i både verktyg och batteri. Optimal för 4-10 mm borrning. 2-läges funktion, välj mellan hammarbörning eller vanlig borrning. Låg vibrationsnivå. LED-belysning. Batteriindikator. Kompatibel med M12 dammsug. Standardutrustning: Stödhandtag. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.



Art nr 2686-2045

1749 KR

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Verktögsfäste	SDS-Plus
Borrkapacitet betong / stål / trä	16 / 10 / 16 mm
Varvtal	0-1300 min
Slagtal	0-7000 min
Slagstyrka	1,2 J
Vikt	2,5 kg

KAPSKIVA TYROLIT PREMIUM*** 2 IN 1

Kapskiva av mycket hög kvalitet för kapning i både stål och rostfritt stål. 125x1.0x22,23

Art nr 2587-9776

16 KR
(Rek. pris 33,50:-)

BORRSKRUVDRAGARE M18 BLDD-503C 18 V

Kompakt borrarvdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Endast 171 mm i längd. 13 mm metallchuck. 17-steps momentinställning samt borräge. Elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg och batteri.

3 ST**BATTERIER****INGÅR****2795 KR**

Ergonomiskt Softgrip-grepp. Bälteshållare. LED-belysning. Batteriindikator. Standardutrustning: 3 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, batteriladdare och förvaringsväska.

Art nr 3080-8000

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batterikapacitet	5,0 Ah
Borrkapacitet stål / trä	13 / 38 mm
Varvtal	0-450 / 0-1800 min
Max vridmoment	60 Nm
Borrchuckens spännvidd	13 mm
Borrchuckens gängdimension	1/2" - 20 UNF
Vikt	2,0 kg

MUTTERDRAGARE M18 CHIWP12-0X U BATTERI

Kraftfull och kompakt mutterdragare 18 V Li-Ion med kolborstfri motor. Vridmoment upp till 813 Nm vid åtdragning och upp till 1354 Nm vid lossning. 1/2"-fäste med låspinne. Elektroniskt överbelastningsskydd i både verktyg och batteri. Variabel hastighet och vridmoment. LED-belysning. Batteriindikator. Standardutrustning: Staplingsbar HD-box. Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3067-9096

1990 KR

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Varvtal	0-1200 / 0-1700 min
Slagtal	0-1700 / 0-2300 min
Max vridmoment	474 / 813 Nm
Hylsfäste utvändigt fyrkant	1/2"
Vikt	3,2 kg

METALLBANDSÅG HD18 BS-0 18 V U BATTERI

Kompakt bandsåg 18 V med lättviktsdesign för kapningar ovanför huvudet eller i trånga utrymmen. Elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri. Kapar de vanligaste materialen inom el och VVS applikationer. Verktöglös justering av anhåll. Smidigt sågbladfäste för snabba bladbyten utan verktyg. LED-belysning. Batteriindikator. Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Varvtal	146 min
Sågkapacitet (b x h)	85 x 85 mm
Sågblad	880 mm
Vikt	4,8 kg



Art nr 2371-6707

2095 KR

FESTOOL

OMRÖRARE MX 1200 E EF HS3R

Arbeta hälsovänligt med upprätt hållning tack vare ErgoFix höjdjustering. Mjukstart förhindrar att materialet stänker. Det stora handtaget gör arbetet bekvämt och ergonomiskt. Kraftfull och effektiv 1200 W-motor. Standardutrustning: Rörstav HS 3 140x600 R M14, adapter ErgoFix och gaffelnnyckel.



Art nr 2632-0556

2849 KR

DATA	
Upptagen effekt	1200 W
Varvtal	360-630 min
Verktygsfäste	M14 / ErgoFix
Spännhalsdiameter	57 mm
Vikt	4,5 kg

FESTOOL

DIAMANTKAPSÅG DSC-AG 125 FH PLUS

Lika flexibel som en vinkelslip men utan damm, tack vare effektivt utsug. Genom att öppna utsugskåpan arbetar du ända intill kanten. Reglerbart varvtal för materialanpassat arbete. Och med en vikt på under 3 kg är den dessutom smidig och ergonomisk. Standardutrustning: Utsugskåpa DCC-AG 125 FH, diamantskiva ALL-D125 standard, bottenplatta TP-DSC-AG 125 FH, extra handtag och Systainer.

Art nr 2867-5841

2349 KR



DATA	
Upptagen effekt	1400 W
Varvtal	3500-11000 min
Klingdiameter	125 mm
Sågdjup	27 mm
Avstånd sida / front	23 / 16 mm
Anslutning dammsug	36 / 27 mm
Vikt	2,9 kg

FESTOOL

TORR- OCH VÅTDAMM-SUGARE CTL MIDI

Lätt och kompakt med en behållarvolym på 15 l. Kraftigt sugeffekt tack vare högeffektsturbin och konisk sugslang. Behållarvolymen utnyttjas optimalt tack vare smart flatfilter. Utsug för elverktyg tack vare integrerad till-/frånkopplingsautomatik. Filtersäckens volym utnyttjas optimalt i behållaren. Standardutrustning: Filtersäck, 3,5 m sugslang Ø 32/27 med vinklad svivelkoppling på dammsugarsidan, slangdepå, Sys-Dock med TL0C-funktion.



Art nr 2632-0341

3395 KR

FESTOOL

TORR- OCH VÅTDAMM-SUGARE CTM 26 E AC

Flexibel och lätthanterlig med automatisk huvudfilterrengöring, vilket garanterar konstant hög sugeffekt. Utsug för elverktyg med integrerad till- och frånkopplingsautomatik. Antistatfunktion mot statisk uppladdning under arbetet. Integrerad slangförvaring och kabelvinda. Enkel fixering av Systainer via Sys-Dock.

Standardutrustning: Sugslang 27 mm x 3,5 m AS, High Performance huvudfilter, Selfclean filtersäck och kabelvinda.



Art nr 2421-6756

7195 KR



i

Se till att du väljer en dammsugare för den dammklass som är relevant för materialet du arbetar med. Enligt denna norm delas dammet in i tre klasser: L (Low), M (Medium) och H (High).

L = Enkelt och ofarligt damm som hushållsdamm eller material som sand och jord.

M = Allt trädamn samt damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa och färger, som latex- och oljefärger, eller kvartshaltiga material t ex kisel.

H = Damm med cancer- eller andra sjukdomsframkallande partiklar, t ex. damm med mögelsporer, asbest, mineralfiber, bitumen eller konstgjorda mineralfiber som exempelvis glasull.



7 995 KR



Makita

KOMBIPAKET MAKITA DLX6038M 18 V

Kombipaket 18 V Li-Ion.

Innehåll:

DDF482 Borrskruvdragare

DTD152 Slagskruvdragare

DHR202 Borrhammare

DSS610 Cirkelsåg

DJR186 Tigersåg

DTM51 Multimaskin

3 st 4,0 Ah Li-Ion
batterier, laddare och
förvaringsväska.

Art nr 2987-9541

Makita

TIGERSÅG MAKITA DJR186Z 18 V UTAN BATTERI

Effektiv tigersåg 18 V Li-Ion med 32 mm slaglängd. Säkert och stadigt grepp och verktygsfritt bladbyte. Kylfluten styrs ut på framsidan och maskinen hålls därför ren.

Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.



Art nr 2987-9533

1 595 KR

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Slagtal	0-2800 min
Slaglängd	32 mm
Vikt	3,7 kg

Makita

SKRUVAUTOMAT MAKITA 6842JX

Skruvautomat för bandad skruv. Robust matar-anordning i aluminium. För skruvar 25-55 mm. Ergonomiskt grepp med smalt handtag gör den smidig att använda. Byte av rotationsriktning. Går att utrusta med golvförlängare (890-990 mm). Standardutrustning: Bits PH2, automatdel, gumminos och förvaringsväska MakPac.



Art nr 2813-6000

2 249 KR

DATA

Upptagen effekt	470 W
Kapacitet rakbandad skruv	25-55 mm
Varvtal	0-4700 min
Vikt	2,0 kg

Paslode

SPIKPISTOL DYCKERT PASLODE IM50 F18 LI-ION

Gasdriven dyckertpistol för rak F18 dyckert. Skjuter fast 2-3 dyckert/sekund. Går att skjuta upp till 10.000 dyckert innan batteriet behöver laddas. Den öppna och tydliga siktlinjen gör att du träffar rätt när du skjuter. Standardutrustning: 1 st batteri, batteriladdare, skyddsglasögon, insexnycklar, manual, säkerhetsinstruktioner, EC deklaration, sprängskiss och förvaringsväska.

Art nr 1583-0425

4 995 KR



DATA

Batteri	Li-Ion
Magasinet kapacitet	100 st
Spiklängder	16-50 mm
Antal spik per laddning	10000 st
Vikt	2,1 kg

Makita

MUTTERDRAGARE MAKITA DTW285Z 18 V UTAN BATTERI

Mutterdragare 18 V Li-Ion med 1/2" verktygsfäste och batteriindikator. Kolborstfri motor med hög kapacitet och effekt. 147 mm lång och med ett vridmoment på 280 Nm. Utrustad med "Reverse rotation auto stop mode" och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet. Skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg. Variabel hastighet. Elektronisk broms. Elektroniskt 3-växlad. LED-belysning.

Levereras utan batteri, laddare och förvaringsväska.



Art nr 3101-6231

1 995 KR

DATA

Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Varvtal	0-1600 / 0-2100 / 0-2800 min
Slagtal	0-1800 / 0-2600 / 0-3500 min
Max vridmoment	280 Nm
Verktygsfäste fyrkant	1/2"
Vikt	1,7 kg

1249 KR



DATA	
Upptagen effekt	1300 W
Skivdiameter	125 mm
Varvtal	11500 min
Spindelgänga	M14
Vikt	2,3 kg

BOSCH

VINKELSLIP BOSCH GWS 13-125 CI

Vinkelslip med kraftig 1300 W-motor och konstantelektronik. Användarskydd genom KickBack Stop-kastskydd, återstartspärr, vridsäkert sprängskydd samt vibrationsdämpning. Startströmbegränsning och mjukstart. Standardutrustning: Fästfläns, sprängskydd, spännmutter, stödhandtag och spännyckel. Art nr 2834-2681

BOSCH

TIGERSÅG BOSCH GSA 18 V-32 UTAN BATTERI

Kraftfull tigersåg 18 V Li-Ion. Ergonomiskt handtag med Softgrip-grepp och extra lång brytare. Lång livslängd tack vare borstlös EC-motor. Variabel såghastighet för sågning av många olika material. LED-belysning. Bältesclips. Standardutrustning: Sågbladbox, sågblad för trä och metall och förvaringsväska L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare.

NYHET!



Art nr 3074-3132

2875 KR

DATA	
Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Slagtal	0-2500 min
Slaglängd	32 mm
Vikt	4,1 kg



BOSCH

DAMMUTSUG BOSCH GDE 18V-16

Sladdlöst och motordrivet dammutsug. Med HEPA-filter som tar bort 99,97% av alla partiklar som är större än 0,3 mikrometer. Auto Power On vid borrning och Auto Power Off med 2 sekunders eftersläpning efter att utlösaren har släppts. Används för dammfri borrning tillsammans med borrhammare GBH 18V-26 och GBH 18V-26 F. Max borrdiameter: 16 mm. Art nr 3074-5137

995 KR



Art nr 3074-4502

2595 KR

BOSCH

BORRHAMMARE BOSCH GBH 18 V-26 UTAN BATTERI

Kraftfull borrhammare 18 V Li-Ion med borstlös EC-motor. SDS-Plus fäste. Elektroniskt motorskydd skyddar motorn mot överbelastning. Variabel hastighet. Rotationsstopp för lättare mejsling samt fränkoppling av slagfunktionen för borrning i trä och metall. Standardutrustning: Djupanslag, stödhandtag, maskinduk och förvaringsväska L-BOXX. Levereras utan batteri och laddare.

BOSCH

BORRSKRUVDRAGARE BOSCH GSR 12 V-15 FC FLEXICLICK

Kompakt och flexibel borrarvdragare 12 V Li-Ion med FlexiClick-system. Byt snabbt och enkelt tillsats för olika arbeten. Integrerat magnetiskt bitsfäste i maskinen. LED-belysning. Levereras med FlexiClick-tillsatser: GFA 12-X - Bitsadapter med låsbar bitschuck. GFA 12-W - Vinkeladapter, GFA 12-E - Bitschuck för kanthållning GFA 12-B - Borrchucksadapter 10 mm. Standardutrustning: 2 st 2,0 Ah Li-Ion batterier, laddare, 4 st FlexiClick-tillsatser och förvaringsväska L-BOXX.



Art nr 3074-3462

1695 KR

BOSCH

LADDARE/BATTERIPAKET BOSCH 2X18 V 6,3 AH LI-IONL

Art nr 3074-7232

2549 KR

DATA	
Batterispänning	18 V Li-Ion
Batteri	-
Verktysfäste	SDS-Plus
Borrkapacitet i betong / stål / trä	26 / 13 / 30 mm
Varvtal	0-890 min
Slagtal	0-4350 min
Slagstyrka	2,6 J
Vikt	3,5 kg



VIKBAR STÄLLNING WIBE WHS 400

Hantverkarställning i lastklass 3. Enkel att transportera och montera. Kan byggas upp till 2,2 m. Paketet kan kombineras A+A+C, eller A+B+C. A och B kan användas fristående. Ramsektionen är hopfällbar. Plattform, 1545 x 600 mm, av halksäker plywood och stabil aluminiumram. Låsbara nylonhjul, 125 mm i diameter. Kan kompletteras med justerbara ben för säker uppställning vid nivåskillnader.

A-pack: Vikbar Ram, plattform med lucka, 4 st hjul.

B-pack: 2 st ramar, plattform med lucka, diagonalstag, hori-

sontalstag 4 st fotplattor inkl 4 st låssprintar.

C-pack: Diagonalstag, 5 st horisontalstag, 4 st stödben, sparklistpaket, 4 st låssprintar.

WHS 400 A-pack
Art nr 2271-5429

4 595 KR
(Rek. pris 5 865:-)

WHS 400 B-pack
Art nr 2271-5437

3 795 KR
(Rek. pris 5 003:-)

WHS 400 C-pack
Art nr 2271-5445

3 695 KR
(Rek. pris 4 863:-)



PLATTFORMS-TRAPPA WIBE TMR

Stabil och robust arbetsplattform i stål och aluminium för säkert arbete på höga höjder. Stor plattform (490x600 mm) med fallskydd på alla fyra sidor ger rörelseutrymme och stabilitet för effektivt, ergonomiskt och säkert arbete. Utrustad med hjul för enkel förflyttning. Vid användning utomhus skall WAP+ TMR 3,0 vara utrustad med Utomhuspaket WTU TMR 3,0 som består av stödben och ballast. Godkänd enligt Arbetsplattformstandarden EN 131-7 och "Bra arbetsmiljöval" upp till och med nivå 4.

TMR 1,2. 5-steg
Art nr 3009-4767
5 495 KR
(Rek. pris 6 240:-)

TMR 1,5. 6-steg
Art nr 3009-4775
5 695 KR
(Rek. pris 6 540:-)

TMR 2,0. 8-steg
Art nr 3009-4783
6 395 KR
(Rek. pris 9 639:-)

TMR 2,5. 10-steg
Art nr 3009-4791
7 795 KR
(Rek. pris 8 920:-)

TMR 3,0. 15-steg
Art nr 3009-4809
8 795 KR
(Rek. pris 9 990:-)



ZARGES

ARBETSBOCK ZARGES Z500

Lätt och stabil bock med säker och ergonomisk arbetsplattform. Gångjärn längs hela plattformen ger bästa stabilitet och livslängd.

* = Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".

2-steg x 377 mm.
Art nr 1769-8192

829 KR
(Rek. pris 1 354:-)

3-steg x 377 mm
Art nr 1769-8200

1 039 KR
(Rek. pris 1 675:-)

4-steg x 377 mm
Art nr 1769-8218

1 229 KR
(Rek. pris 2 019:-)

*2-steg x 520 mm
Art nr 1769-8168

895 KR
(Rek. pris 1 505:-)

3-steg x 520 mm
Art nr 1769-8176

1 095 KR
(Rek. pris 1 882:-)

4-steg x 520 mm
Art nr 1769-8184

1 395 KR
(Rek. pris 2 283:-)



Bra arbetsmiljöval

Vid användning ska även 1816 Liten användas.



FALLSKYDDSPAKET MILLER REVOLUTION R2 STÄLLNING-KIT

Fallskyddspaket för arbete på byggnadsställningar och skyliftar. Består av Revolution sele R2, 2-punktsele med axelband i stretchmaterial Duraflex.



Art nr 2964-4994
2 995 KR
(Rek. pris 4 765:-)



Förankringsögglor i bröst samt D-ring i rygg, snabbspännen för enkel inställning. Fallskyddsblock TurboLite, ställningskrok av stål och skruvkarbin. Överensstämmer med EN361. Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag.



ZARGES

TRAPPSTEGE ZARGES TSE

Stabil trappstege med bred plattform. Stort avstånd mellan plattform och verktygshylla för extra säkerhet. Dubbla knäleder och förstärkt stödsida. Verktygshållare i aluminium. Eloxad yta, vilket gör att den inte svärtar dina händer.

* = Godkänd enligt "Bra arbetsmiljöval".

*3-steg x 0,75 m.
Art nr 2632-6520

1 350 KR
(Rek. pris 1 992:-)

*4-steg x 1,0 m.
Art nr 2632-6538

1 595 KR
(Rek. pris 2 282:-)

*5-steg x 1,25 m.
Art nr 2632-6546

1 795 KR
(Rek. pris 2 549:-)

6-steg x 1,5 m.
Art nr 2632-6553

2 095 KR
(Rek. pris 3 135:-)

7-steg x 1,75 m.
Art nr 2632-6561

2 595 KR
(Rek. pris 4 069:-)

8-steg x 2,0 m.
Art nr 2632-6579

2 950 KR
(Rek. pris 4 121:-)

10-steg x 2,5 m.
Art nr 2632-6587

3 795 KR
(Rek. pris 5 410:-)



Bra arbetsmiljöval

Vid användning ska även 1816 Liten användas.



raaco

RAACO CARRY-LITE 80

Förvaringslåda med flera insatser. Försedd med två skjutlås och handtag. Tillverkad av slitstarkt polypropylen och polykarbonat.

Art nr 2472-0567

209 KR

(Rek. pris 446,-)



BÄRBAR OCH

PRAKTISK

FÖRVARINGSENHET

raaco

RAACO HANDYBOX 55X4

Bärbar förvaringsenhet med 2 st Assorter 55 4x8-15 och 2 st Assorter 55 4x8-17.

Art nr 2472-0559

549 KR



STOKVIS TAPES

BYGGTEJP STOKVIS

Allround byggtejp av mjuk och smidig PVC.

Art nr 1687-7110

22 KR



STOKVIS TAPES

SKYDDSTEJP STOKVIS RIVBAR

Skyddstejp tillverkad av PVC, räfflad och därmed lätt rivbar. En utmärkt långtidsmaskeringstejp.

Art nr 1739-2010

22 KR

STOKVIS TAPES

TÄTNINGSLIST OMEGALIST TERMOPLAST

Självhäftande tätningslist för fönster och dörrar av väder- och åldersbeständig termoplast. Tätar springor 1-7 mm.

Art.nr: 2607-4070

Färg: Transparent

Bred: 9 mm

Längd: 6 m

49 KR

(Rek. pris 72,-)

Art.nr: 2607-4088

Färg: Transparent

Bred: 9 mm

Längd: 24 m

179 KR

(Rek. pris 272,-)

Art.nr: 2945-3990

Färg: Transparent

Bred: 9 mm

Längd: 100 m

649 KR

(Rek. pris 1085,-)

Art.nr: 2607-4096

Färg: Vit

Bred: 9 mm

Längd: 6 m

49 KR

(Rek. pris 72,-)

Art.nr: 2607-4104

Färg: Vit

Bred: 9 mm

Längd: 24 m

179 KR

(Rek. pris 272,-)

Art.nr: 2945-4006

Färg: Vit

Bred: 9 mm

Längd: 100 m

649 KR

(Rek. pris 1085,-)

Fris all årens



Super flexible - Extreme climate conditions

SEAL STRIP
Omega profile - Thermoplastic

15
YEARS
QUALITY
TESTED

BENOX
TAKING CARE OF BUSINESS

VERKTYGSVÄSKA BENOX PRO BN022

I starkt och tåligt material. Förstärkt med hårdplast i sidor och botten. På utsidan finns också verktygshållare samt en större ficka. Justerbar/löstagbar axelrem.

Art nr 2408-1473

649 KR



BENOX
TAKING CARE OF BUSINESS

VERKTYGSVÄSKA BENOX BN221 SERVICE

Verktvagsväska i starkt och tåligt material. Förstärkt i sidor och i botten för bättre stabilitet.

Art nr 2775-0900

359 KR



STANLEY.

MÄTBAND STANLEY GLASFIBER 20M

Tvättbara och kemikaliefasta vita band. Kan ej brytas. Ej elektriskt ledande. Kapsel av plast. Typgodkänd enligt EU Klass II. Gradering: Metrisk (hela längden cm-graderad).

Art nr 1386-8823

59 KR

(Rek. pris 106:-)

STANLEY.

TORPEDVATTENPASS ALUMINIUM STANLEY FATMAX XTREME

I formgjuten aluminium. 3 libeller (vinklar, lodrätt och vågrätt) med förstord libell i mitten för större tydlighet. Kilformat metallspår för användning på rör. Dubbla vinklar. Libell kan vridas 180 grader. Tolerans: ±0,5 m/m.

Art nr 2285-2750

179 KR

(Rek. pris 373:-)



STANLEY.

VERKTYGSLÅDA PÅ HJUL STANLEY 1-92-904

Transportabel låda i plast med två kraftiga transporthjul och utdragbart drag/lyft-handtag. En insatslåda med bärhandtag. Ytterlådans lock innehåller två fack för bits och skruv/spik, samt lyft- eller fastspänningshakar. Kan låsas med två hänglås.

Art nr 1835-3045

STANLEY.

VERKTYGSLÅDA PÅ HJUL STANLEY 1-94-850 FATMAX

Stor verktvagsvagn med en volym på 113 liter. Tillverkad i plast med vattentätt lock. Kraftiga hjul för mobilitet på ojämna ytor och i trappor. Löstagbart tråg för handverktyg och smådelar. Drag- och lyft-handtag samt lås för hänglås. Praktiskt kilspår i verktvagslådans lock.

Teleskophandtag.

Art nr 2426-9854

1249 KR

(Rek. pris 2092:-)



379 KR
(Rek. pris 556:-)





HÖRSELKÅPA RADIO ELLER HJÄLMKÅPA RADIO 3M PELTOR WORKTUNES PRO

Hörselskydd med inbyggd FM-radio. Flera smarta funktioner med stora fördelar. Inbyggd antennen, Dual Shell Design gör att all elektronik är skyddad från svett och fukt som annars kan skada elektroniken. Frekvensannonsering där en röst i kåpan berättar frekvensen för dig varje gång du hittar en station. Hjälmkåpan överensstämmer med EN 352-3:2002. Hjässbygel överensstämmer med EN 352-1:2002.



3M Personlig säkerhet

**När bytte du
hygiensats
senast?**

För ett optimalt hörselskydd
ska tätningringarna vara
mjuka, hela och rena.

3M Science. Applied to life.™

3M™ PELTOR™ HYGIENSATS HY220

Art nr 2997-2510

Hjässbygel:
Art nr 2997-2437
Hjälmkåpa:
Art nr 2997-2445

589 KR
(Rek. pris 849:-)



UNIVERSALKNIV HULTAFORS UK-Z

Tålig och välbalanserad universalkniv med ergonomisk design för största möjliga säkerhet. Levereras med 10 st knivblad.

Art nr 2152-1919

85 KR
(Rek. pris 152:-)



HANDSÅG HULTAFORS HBX

Handsåg med ergonomiskt, höghållfast 3-komponents ABS-handtag. Kraftigt bladskydd med snabbblås och upphängningshål. Tandning med 3-fas slipning kombinerar effektiv avverkning med raka snitt utan flisning. Smal spets underlättar åtkomst i trånga utrymmen och vid start mitt i en skiva.

Art nr 2850-0304

159 KR
(Rek. pris 315:-)



VATTENPASS ALUMINIUM KAPRO 779

Vattenpass i aluminiumprofil, pulverlackerad. Planslipad anliggningsyta. Två libeller och ändskydd. Tolerans: ± 0,5 mm/m. Längd 60 cm.

Art nr 2645-8562

129 KR



NYHET!



Art nr 2983-8604

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

419 KR

**BITSSATS 1/4"
BONDTOOLS BT91**

Bitssats komplett för servicetekniker, fastighets-skötare m.m. 91 delar. Innehåller bitsmejsel, korta bits 25 mm och långa bits 75 mm. Material i bits: S2.

595 KR



NYHET!

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

HYLSNYCKELSATS BT1429 1/4"

Hylsnyckelsats - 29-delar i industrikvalitet av kromvanadinstål med hög oljeavvisande finish. Spärrskaft (60-tänder) med infälld snabblossningsknapp. Sexkanthylsor med Superlock utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning. U-tech finish.

Art nr 3009-5053

NYHET!



Art nr 3009-5079

895 KR

BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

**HYLSNYCKELSATS
BT1222 1/2"**

Hylsnyckelsats 23-delar i industrikvalitet av kromvanadinstål med hög oljeavvisande finish. Spärrskaft (60-tänder) med infälld snabblossningsknapp. Sexkanthylsor med superlock utförande som ökar dragkraften med 15% och minskar risken för runddragning. U-tech finish.

NYHET!



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

**BITS-/HYLSNYCKELSATS
1/4" BONDTOOLS BT1414**

Bits- och hylsnyckelsats med 14 delar i plastlåda. Med sexkantshylsor samt PH-, PZ- och Torxbits. Spärrskaft av aluminium för 1/4" bits och hylsor, med 72-tänder.

Art nr 2985-9402

179 KR

NYHET!



BondTools®
PROFESSIONAL WORKFORCE

**HYLSNYCKELSATS
BT1212IN INSEX**

Insexhylssats 1/2" mm i 12 delar. Tillverkad av industrikvalitet av kromvanadinstål. U-tech finish. Levereras i väska av slagtålig hårdplast (240x140 mm).

Art nr 3009-5129

349 KR

2795 KR
(Rek. pris 3565:-)



**KÄRCHER TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE
KÄRCHER NT 25/1 AP**

Kraftfull, kompakt industridammsugare med semi-automatiskt filterrengöringssystem. Suger upp allt från fint och grovt damm till vätskor. Eco-filtersystem, elektronisk nivåkontroll.

Art nr 2607-3734

KÄRCHER

**KOMBISKURMASKIN
KÄRCHER BR 35/12 C**

Extremt flexibel kombimaskin som skurar och suger upp i båda riktningar. Li-Ion batteriteknik som ger 3 gånger längre livstid än standardbatterier. Låg vikt gör det möjligt att förflytta den enkelt. Bibehållet högt skurtryck, trots den låga vikten. Standardutrustning: Borstvals, 2-tank system, batteri och laddare monterat på maskinen, transporthjul och rak sugramp.

Art nr 2675-6536

27 900 KR
(Rek. pris 34 750:-)



KÄRCHER

**TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE
KÄRCHER NT 30/1 TACT TE**

Torr- och våtdammsugare med eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg och automatiskt filterrengöringssystem för oavbruten användning. Stadig 30-litersbehållare. Standardutrustning: 4 m sugslang Ø 35 mm, 2x 0,55 m sugrör i rostfritt stål våt/torr-golvmunstycke, 360 mm, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, filterpåse av fleece och planfilter, PES.

Art nr 3101-7890

5 495 KR
(Rek. pris 7 610:-)



NYHET!

polynova
nissen

PRESENING LÄTTVIKT HÖRNFÖRSTÄRKT

Extra starka pressningar med hörnförstärkning och UV-skydd. Tillverkad av två-sidigt laminerad polyeten. 180 g/m².

Art nr 1777-6501
3x5 m

109 KR
(Rek. pris 179:-)

Art nr 1777-6519
4x6 m

169 KR
(Rek. pris 300:-)

Art nr 1777-6527
5x8 m

259 KR
(Rek. pris 464:-)

Art nr 1777-6535
6x10 m

395 KR
(Rek. pris 735:-)



polynova
nissen

SOPSÄCK P3 LLD-POLYETEN

Slitstarka säckar lämpliga för grovt, tungt och vått avfall där höga krav på hållbarhet finns. Tillverkade av prima LLD-polyeten i treskikt för hög styrka och seghet. Blå utsida och vit insida. 100% återvinningsbara.

Art nr 2463-0592
125 l.
750x1150 mm

69 KR
(Rek. pris 110:-)

Art nr 2463-0600
160 l.
770x300x0,06 mm

59 KR
(Rek. pris 99:-)

Art nr 2463-0618
240 l.
870x1400x0,07 mm

79 KR
(Rek. pris 118:-)





Art nr 2374-3479

8 595 KR

(Rek. pris 10 850:-)



LUFTRENARE PULLMAN A1000

Smidig luftrenare som håller en mycket hög standard vad det gäller säkerhet och ergonomi. Försedd med indikatorlampa som visar när filterna är igensatta och när ett filter är trasigt. Kan köras på hel- och halvfart. Möjlighet att seriekoppla då de har eluttag. Kolfilter finns som tillval för att ta bort dofter. H13-filter. Sidoutblås och förbedd för montering av avlednings slang.

KASSETT FÖRFILTER 20-PACK (EX. A1000)

Art nr 2374-3511



Art nr 2592-1420

99 KR

(Rek. pris 130:-)



BLIXTLÅSDÖRR

Slitstark dammskyddsdörr tillverkad av polyeten med dubbelsidigt blytlås. Skyddar mot damm, smuts och andra partiklar vid renovering och stänger ute lukt vid till exempel målning.



STOFTSUG PULLMAN S26

Kraftfull stoftavskiljare anpassad för fint stoft. Klarar såväl bygg-, slip-, gips och betongdamm. Utrustad med finfilter (sköljbart) och H13-filter som klarar asbestkraven. H-certifierad. Uppfyller Arbetsmiljöverkets rekommendationer för hantering av kvartsdamm (enligt AFS 2015:2 bör H13-filter användas). Standardutrustning: 4 m sugslang 50 mm, handrör och golvmunstycke.

Art nr 2374-3461

19 995 KR

(Rek. pris 28 880:-)



LP28 PÅSAR- LONGOPAC (4-PACK)

Art nr 1917-0281

PLASTPÅSE, 440X600 (25-PACK)

Art nr 1617-2355



STOFTSUG PULLMAN S13

Tystgående stoftavskiljare utrustad med finfilter (sköljbart) och H13-filter som klarar asbestkraven. Effektiv luftpuls-rensning. Uppsamlar i 15 liters plastsäck. Kan uppgraderas för användning med Longopac-påsar, som ersätter plastpåsar. Uppfyller Arbetsmiljöverkets rekommendationer för hantering av kvartsdamm (enligt AFS 2015:2 bör H13-filter användas). Kan uppgraderas så den blir H-certifierad. Standardutrustning: 4 m sugslang 38 mm, handrör och golvmunstycke.

Art nr 2371-5618



LONGOPAC UPG.KIT (EX. S13)

Art nr 2374-3560




11 695 KR

(Rek. pris 17 990:-)

i MILJÖBEDÖMDA PRODUKTER

AKTIVA PRODUKTVAL FÖR BÄTTRE MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Du kan nu se hur våra produkter är miljöklassade av BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen. I BIG-företagens e-handel är nu många produkter märkta med en symbol som talar om vilken bedömning de fått av BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen.



Kontakta oss för mer information.

3M

SPRAYLIM 3M SCOTCH-WELD 77 UNIVERSAL

För lättviktsmaterial inkl. polystyren. Utmärkt för många applikationer inom utställning och möbelformgivning. Kan användas för isoleringsmaterial mot metallfolier. Idealiskt för plastfolier och textilier. Innehåll: 500 ml

Art nr 1842-7849

119 KR

(Rek. pris 199:-)



3M

SPRAYLIM 3M SCOTCH-WELD 90 STARKLIM

För limning av del flesta typer av gummi, vinyl och läder. Fäster mot de flesta laminat- och trämaterial.

Innehåll: 500 ml

Art nr 1842-7823

119 KR

(Rek. pris 187:-)



MONTERINGSLIM CASCO XTREMFIX

Ett superstarkt lim med hög initial vidhäftning för olika material/föremål. För inom- och utomhusbruk. Fri från lösningsmedel. Används inte mot PP-plaster. Produkten uppfyller kriteriet för kemiska produkter i BASTA.

Art nr 2482-4013

65 KR

(Rek. pris 126:-)




KORROSIONSSKYDD CRC 3-36

Rengörande klubbfri smörjande olja för de flesta tillämpningarna i produktion/service. För svarv-, fräsbord, chuckar, gejder, precisionsmekka, svartoxiderade, blånerade ytor. Med enastående korrosionsskydd för korttidslagring av reservdelar och vid transport. m.m. Även för dopp och bad. Godkänd enligt NSF.

Art nr 1110-3090

85 KR

(Rek. pris 170:-)



AVFETTNINGSMEDEL CRC FAST DRY DEGREASER

Snabbtorkande avfettningsmedel. Snabbt och effektivt rengöringsmedel. Löser snabbt fett, olja, smörjmedel, tjära och klister från alla metall-delar. Efterlämnar inga rester. Oskadlig för de flesta plaster, beläggningar och gummi.

Art nr 2424-1960

59 KR

(Rek. pris 112:-)





GELINS Skapa
- kvalitet genom kunskap -
KGK

SMÅDELSTVÄTT L55/CM

Automatisk smådelstvätt i rostfritt stål med värme. Spolröret med dysor är fast. Godskorgen roterar. Smådelstvätten arbetar med ett slutet system där tvättvätskan består av 2-5% alkaliskt tvättmedel och 95-98% vatten. Tvättvätskan återanvänds och livslängden varierar beroende på hur mycket smuts och olja som finns på materialet. Passar för användning på serviceverkstäder, yrkesskolor och underhållsverkstäder.

Art nr 2656-9517

29 995 KR



GELINS Skapa
- kvalitet genom kunskap -
KGK

ULTRALJUDSTVÄTT

Ultraljudstvätt för mycket effektiv rengöring. Tekniken baseras på högfrekventa ljudsvängningar. De kraftiga tryckvågorna tillsammans med kemikalier lösgör effektivt smuts, oxider, olja och andra orenheter på tvättobjektet. Effekten uppstår överallt där det finns tvättvätska, alltså även i kanaler, bottenhål och liknande. Tillverkad i rostfritt material och utrustade med lock och sidohandtag.

4 L

Art nr 2985-9535

2 895 KR

9 L

Art nr 2985-9543

7 495 KR

26 L

Art nr 2985-9550

19 995 KR



Nederman

SLANGUPPRULLARE H30 FÖR LUFT OCH VATTEN

I slagtåligt kompositmaterial. Levereras med svängbart väggfäste med snäppfunktion för enkel installation. Slanglängd: 10 m. Slang Ø 10 mm. Max arbetstryck: 15 bar. Max vattentemperatur: +40°C.

Art nr 2276-6448

1 495 KR

(Rek. pris 2 034,-)



Nederman

RÖKUTSUG NEDERMAN FILTERCART ORIGINAL, CARBON

Mobilfilterenhet för lättare svets applikationer. Utrustad med ett 35m² partikelfilter för lång livslängd. Levereras med en 3 m original utsugningsarm. Avskilningsgrad >99%. Finns i ett flertal utförande. Tag kontakt med oss för ytterligare information.

Art nr 2588-8181

12 950 KR

(Rek. pris 19 100,-)



SCANGRIP

**ARBETSBELYSNING
SCANGRIP LED
NOVA K**

Robust och stöttålig LED arbetsbelysning, 100-240 V. Integrerat bärhandtag och dimmbar i fem olika steg. IP67 klassad som gör den helt damm och vattentät. Godkänd för inne och utomhusbruk. Lampan blir aldrig varm och utgör ingen brand eller skaderisk för omgivningen. Som tillbehör finns justerbart stativ 1,35-3 m.
3K: Ljusflöde: 300-3000 lumen.
Mått: (BxHxD): 235x233x83 mm.
5K: Ljusflöde: 500-5000 lumen.
Mått: (BxHxD): 267x262x87 mm.



Art nr 2997-1926

695 KR



HJÄLMFÄSTE INGÅR!

Art nr 2985-1482

439 KR

(Rek. pris 719:-)

LEDLENSER

PANNLAMPA LED LENSER ISE05R

Flexibel och smidig uppladdningsbar pannlampa som lyser upp till 180 lumens. Flexibelt huvud och zoom för brett ljus. Rött/vitt ljus. Laddas med USB direkt i lampan. Går även använda Alkaliska batterier. Hjälmfäste och clips medföljer.
Räckvidd: 40-130 m. Ljusflöde: 20-180 lumen.
Brinntid: 5-20 h. Batterier: Li-Ion.
Skyddsklass: IPX6



VI LYSER UPP DIN TILLVARO

SCANGRIP

**HANDLAMPA SCANGRIP
LIGHTING MINIFORM LED**

Uppladdningsbar handlampa i kompakt fickformat. Med kraftig COB LED-diod och två effekt-lägen. Vinklignsbart lamp-huvud 180°. Med justerbar upphängningskrok och inbyggd magnet i för flexibel upphängning. Levereras med 230 V AC batteriladdare och 3,7 V, 1000 mAh Li-Ion batteri.
Ljuskälla: 1,3W COB LED Straight Light.
Ljusflöde (låg/hög): 55 lumen / 125 lumen.
Brinntid (låg/hög): 5 h / 2,5 h.
Kapslingsklass: IP65.
Mått: 120x59x27 mm. Vikt: 118 g.



Art nr 2715-4681

239 KR

(Rek. pris 495:-)

SCANGRIP

**HANDLAMPA SCANGRIP
LIGHTING MAG LED**

Robust uppladdningsbar handlampa med 7 st kraftiga LED-lysdioder och 1 st kraftig LED-lysdiod för spotljus framåt. Vinklignsbart lamphuvud 180°. Med 2 st justerbara upphängningskrokar och 3 st inbyggda magneter för flexibel upphängning. Levereras med 230 V AC batteriladdare, USB-laddare och inbyggt 1800 mAh Li-Ion batteri.
Ljuskälla: 7 st SMD LED-dioder / 1 st High Power LED-diod (spot).
Ljusflöde: 120 lumen / 50 lumen (spot).
Brinntid: 4 h.
Kapslingsklass: IP20.
Mått: 270x62x41 mm. Vikt: 245 g.



Art nr 3009-4643

239 KR

(Rek. pris 447:-)



Art nr 2949-8011

739 KR

(Rek. pris 1348:-)

AMIGA

ARBETSBELYSNING PRINS LED 20 W

Arbetsbelysning 20 W LED, 230 V.

Utrustad med 2 st schuko uttag för vidarematning eller annan elutrustning.

Opaliserad kupa för jämn och bländfri ljusspridning. Tillverkad av slagtålig polykarbonat och underdel i PP. Utrustad med upphängningskrok, handtag samt hål för spännband. Kan användas som förlängningssladd.

Det är också möjligt att koppla samman fler armaturer i en ljuskedja för att på det sättet belysa ett större område. Försedd med anslutningskabel 5 m H07RN-F 3G1,5. Godkänd för utomhusbruk IP54.



FICKLAMPA LED BL920 BENOX

Ficklampa, LED. Hållbar och stötsäker konstruktion med aluminiumlegering. Vattentät enligt IPX5 standard. Ficklampa kan ställas in i tre olika ljuslägen. Levereras med fäste. Ljusstyrka: 320 lm (full - 5 timmar) 150 lm (låg - 12 timmar), 320 lm (blinkande).

LED: CREE High Power White LED, XP-G2.

Räckvidd: 250 m. Batteritid: 3,5 - 12 timmar.

Batteri: 3 st AAA batterier (ingår).

Storlek: 130 x 27 mm. Vikt: 75 g (utan batteri).

Art nr 3014-4000

319 KR



Art nr 2821-4807

329 KR

(Rek. pris 445:-)

LEDLENSER

FICKLAMPA LED LENSER T2

Ficklampa med en High End Power LED och reflektorlins. Två ljuslägen som enkelt styrs från strömbrytaren genom knapptryck.

Greppvänlig yta som gör att den inte glider i handen. IPX 4-klassad (stänktålig).

Längd: 115 mm, Räckvidd: 60/180 m.

Ljusflöde: 240 lumen.

Brinntid: 4-30 timmar. Vikt: 98 g.

Batterier: 3 st AAA (ingår).



HOUSEGARD

Safety for life

BRANDSLÄCKARE HOUSEGARD PULVER

6 kg pulversläckare med högsta effektivitetsklass inom alla brandklasser (55A 233B C). En pulversläckare släcker bränder i organiska material (A), brännbara vätskor (B), gas (C) och elektriska anläggningar upp till 1000 V. Väggfäste ingår.

Certifiering:

SS-EN3, CE,

Wheelmark.

Licensierad av DNV.

5 års garanti.

Art nr 2379-6592

395 KR

(Rek. pris 527:-)



HOUSEGARD

Safety for life

BRANDKÄRRA HOUSEGARD MED SLÄCKARE

Komplett släckarkärra med 2 st 6 kg pulversläckare, brandfilt och grov läderhandske. Robust konstruktion med kraftiga hjul. Ett mobilt brandskydd för tillfälliga arbetsplatser. Smidig stolpe med plats för brandfilt och säkerhetskylt som uppfyller kraven för DIN 67510-standard.

Art nr 2463-2010

2 695 KR

(Rek. pris 3 527:-)



FESTOOL BUSINESS LEASE

**Fast månadskostnad, varken mer eller mindre.
Driftkostnad istället för investering! I samarbete
med Siemens Financial Services.**

FESTOOL



**Fri reparationservice i
3 år – inklusive slitagedelar.
3 års stöldförsäkring, även på
byggarbetsplatsen. Reservdelstillgänglighet i
10 år eller ny maskin kostnadsfritt.**



Så här fungerar det!

Festool erbjuder SERVICE all-inclusive för alla sina verktyg. För att erhålla denna 36-månadersservice skall verktygen registreras på Festools hemsida. Det kan Maskin & Verktyg hjälpa dig med!

Räkneexempel exkl. moms:

Köp Festool-produkter för ett värde av 10 000:-.

Månadskostnad c:a 3 % av totalbeloppet =
300:- /månad i 36 månader.

Restvärde 5 % av 10 000:- = 500:-.

Detta är kostnaden när du efter leasingperioden
[36 månader] köper ut produkterna.

Minimibelopp för varje finansiering är 4 500:-. Uppläggningskostnad för varje finansiering är 495:-.

GÄVLE

Utmarksvägen 1
802 91 GÄVLE
Telefon 026-51 51 10
Fax 026-51 51 12
E-post info@maskinochverktyg.se
www.maskinochverktyg.se

UPPSALA

Box 235, Bolandsgatan 12
751 05 UPPSALA
Telefon 018-14 94 90
Fax 018-14 99 90
E-post info@maskinochverktyg.se
www.maskinochverktyg.se

VÄSTERÅS

Fältmätargatan 2
721 35 VÄSTERÅS
Telefon 021-498 17 00
Fax 021-498 17 10
E-post info@maskinochverktyg.se
www.maskinochverktyg.se

**Maskin &
Verktyg**
...OCH EN
MASSA KUNSKAP